


Tong in Flakin you me to troumwate moy render _____ 1 par fortune on foots garde adminigra re sura da posso he bome true gury he would a mor fout figor gry to dim in De to by the one some comand: flogue a mem rong a loy. 7





.

•

		,		
				·
			-	
		•		
·				
		-		
	·			
•				
		•		








Imprime par Simon de Colines demourant a Paris rue fain&t Iehan de Beauuais, a lenseigne du soleil dor.

Auec priuilege.

De leir & ' i



A tresnoble & redoubte

SEIGNEVR DOM ALPHONCE de Fósera, archeuesque de Tollette, primas des Espaignes, grát chácelier de Castille, Diego de Sagredo, chapellain de nostre dame la Royne, humble reuerence & deosculation de ses mains munificques.

Ous debuons beaucop de grace la lustre seigneur, a noz predecesseurs qui ont trauaille auec moult grant soing a cercher les secretz de nature & qui apres les experiéces ont iceulx escript, assin qui passassent de main

en main par les generatios futures, pour en faire gous ster aux successeurs les fruictz incomprehésibles. Et pour ce nest pas sans cause que Marc Victruue auoit regretz de ce que les Roys & gras seigneurs faisoiét grandes remunerations a leurs capitaines & gens de guerre en leur donnant plusieurs richesses, rentes, & franchises: & nauoient point souvenace de ceulx qui mettoient par escript leurs vaillaces, & qui faisoient les registres & histoires de leurs triuphes a leurs perpe tuelle gloire, & pour mieulx gouverner la chose publicque. En quoy faisant les dictz pauvres historiogra phes prenoient de grans travaulx: & par continuelles speculatios acqueroiét vieillesse, messagiere de mort, sans estre recompensez, de nous avoir laisse les deles

Etables oeuures ou nous recreons a present noz esperitz,& qui nous augmentent & esclarcissent les sca= uoirs ou nous prenons plaisir, sans lesquelz les entens demens des successeurs sussent demores en sommeil & rude estat. Car qui est celluy qui pourroit parler de philosophie sans soy ayder de Aristote? Ou qui face iugemet en astrologie sans Ptolomee! Ni en medeci= ne sans Galien ou Hippocras? Et ainsi des aultres sca= uoirs, sans les professeurs diceulx. Or est q ie cossidere noble seigneur, vostre magnific q couraige nest point ainsi tache, ains au contraire que estes le plain resuge des ges, qui cerches les persections en scieces, a cause que vostre inclination est totallemét adonce a larchi tecture. Parquoy pour mieulx faire iugemens sur les ouuriers qui sont par vous entretenuz en ledifice de Salamanque, & que iespere qui ce sera au diocese de Tollette, iay retire des oeuures des antiques qui ont largement escript en la science darchitecture ce pes tit dialogue. Auquel iay mis les mesures que doibuét imiter les ouuries cotresaisans & suiuans le train des edifices Romaines. Par faulte duquel scauoir on a cy deuant commis beaucop derreurs & disproportions es bases de pierres, quo emploioit ausdictz maisonnes més & constructions. Doncques ie supplie vostre seis gneurie recepuor ce liuret en telle volente, & amour quæ iay bonne intention de vous faire seruice, priant sur sea nostre seigneur, qui vous vueille maintenir par longues années et prosperement en son sainct

feruice.

Deux interloquuteurs

SONT INTRODVICTZ EN ce present liure, saictz par forme de dialogue. lung est vng ouurier de la grade eglise de Tollette appellee TAMPESO, et laultre est vng paintre nome PICARD, lequel vient visiter Tapeso quil treuue portraiant, et luy dictainsi.

PICARD.


Chascune fois que ie te viens visiter tousiours ie te treuue es bauchant, estudiant, ou portraiant, & vraiement il me semble quil te seroit bon de prendre quelques fois recrea tion.Car comme tu scais, grande continuation destude engendre melancolie, & gran-

de melancolie incite et meine a maladie. A ce moyen Caton lan cien philosophe amonneste quon mette plaisirs et ioye parmy ses soucis et affaires. TAMPESO. O Picard ne scais tu pas que la sentence de Pythagoras, contient que la bone vie veult auoir excercice & trauail du comencement? a cause, que si cest le principal et premier sondement, il sen ensuiura honnestete et vertu. Ainsi quelque chose que dies du commandement de Caton, ie ne treuue meilleure vie que de passer le teps a honestete, trauaulx et speculatiues operations PICARD. Ie ne scay quel bien tu pourroies dire de trauail, si no que ce soit bien et delectation de soylasser la chair, casser les os, et abreger sa vie. TEMPESO. Il pert bien que tu nas pas veu en la philosophie de Volaterran quel tourbe de sages ya disans bien et louenge, de trauail et estude. Mesme le philosophe Hermoneus lequel interrogue qui

luy auoit aprins ce quil scauoit. Il respondit que cestoit trauail. Et le poete Euripides dict a haulte voix, que les fortunes se doibuent cercher auectrauail, & que trauail est pere de gloire. Car ceulx qui penet sont aydes de dieu. Et oultre ie tauise q trauail ne dommaige point ou afflige les homes, quant il est prins de voulete. Pource ont diet Menander et Virgile, que auec labeurs ce parfont toutes choses. Xenopho afferme, que cest celuy qui donne appetit de mager, boire et dormir, mais quil soit boneste. Saint Hierosme aussi ditt, que salaire est achete par labeur. Dauid en chantant de sa harpe nen dict pas moins quant il profere, Seigneur tu considere les labeurs et les douleurs. Ces choses nous sont bien coformees par les saiges q iadis vesquiret. Desquelz en y auoit vng, qui iamais nauoit cesse de ouyr la discipline de Socrates. Et apres quil eut bon scauoir en philosophie il se adonna par maniere de recreation de iouer de la violle. Et ainsi quil ce excerceoit & quil entendit les risees daulcuns mocqueurs, deprisans sa tardiue entreprinse, il leur respondit, quil iouoit mieulx tard que iamais nauoit faiEt. Come se declarast que tard peult lon bien aprendre, & en grant téps acquerir par labeur perfection. Et les antiques Voulans exciter chascun, lauoient figure par vne teste de beuf, qui est beste forte a labeur quil3 figuroient frequentement es besongnes. PICARD, le congnois que cela ta meu a merquer les vstilz dune teste de beuf. Et aussi iapercoy, que ton affection ta tant faict aucturer au trauail, que tu as acquis les vertus & bien que trauail donne, & que mes remonstraces ne te peuent faire deporter de lestu de.Or me dictz quel pourtraicture tu faiscy, il me semble estre ordone a la mode Romaine. TAMPESO. Cest vne monstre de sepulture pour nostre archeuesque. PICARD. Il en vauldroit mieulx faire vne table dautel. Car se seroit meilleur em-

ploy. Ne sce3 tu pas cobien sont probibees les popes des sepultures, et principallemet aux ecclesiasticques: q scauet bie q les prin cipaulx capitaines de leglise, assauoir sain Et Pierre, sain Et Pol, sainet Gregoire, sainet Hierosme, & aultres sainetz ont este enterrez sans aornement de sepulture, come affermet ceulx q les ont Veuz enterres.Certe la besongne seroit plus louable de distribuer aux pauures les deniers que coustét si curieuses choses et si tu en Veulx dire verite, tu taccorderas auec moy. TAMPESO. Nous ne pouos nier que iadiz lon ne eust vsages de sepultures, puis que de preset lo trouue les memoires de plusieurs prophetes, prestres, & patriarches, comme il se voit de la sepulture de Dauid sumptueusemet ouuree. Et oultre y furet faicts certains secretz, esquel3 lon cacha trois mille liures dor, qui furet enuiron trois ces ans apres trouuez par Hircanus potife des Hebrieulx, ainsi que escript losephus. Aussi nestoiet point prohibees les sepultures par la loy, selon que lon le peult entendre en ce que Ioseph de Arima thie en auoit ong en son iardin, ou fut pose le precieulx corps de Iesuchrist.PICARD.Le rebours se trouueroit bien par les bistoires.Car Syrus roy de Perse defedit a ces subiettz de ensepul turer son corpsen or, en arget, ou en autre metal no pas en pierres:mais sans moien il fut mis en terre, estimant quil nest chose meilleur que la terre qui porte tant de bones choses, et produitt de si nobles creatures. Pareillemet Marcus Emilius ordona a ses enfans quon mist son corps aux champs sans cercueil ne sonure. Voire pour oster toutes popes, enioingnit quo ne despédist point plus de dix deniers a ses obseques. A ces raisons Cicero fist loy, q nul ne fist sepulture q ne se peust acheuer en cinq iours.TAMPE SO. Les Egypties sot bie cotraires a ceulx q tu dis. Car il se treuue q ce qui gaignoiet en la briefuete de leur vie, il3 lespargnoiet pour dresser leurs sepultures, ou estoiet gardes leurs corps qui faisoient a tousiours renomee diceulx. Dillec Vint que les Romains reputoiet meilleur la maniere des Mausoltens, qui pour memoire perpetuelle de leurs capitaines & ges de renon, leur faisoiet plustost sepultures q statues de metal, disas, q par necessite q auec le téps pouoit soubuenir, se pourroiet prédre les dictes statues. Et ont retenu tel non, depuis q Artemisia royne de Carie fist vng moult suptueulx sepulcre a son mari Mausolus. Assauoir q on le tenoit pour vne des sept merueilles du mode. Dont depuis les ma onificques sepultures se sont nomees Mausolees. Toutesfois ie co gnois q chascu nest pas en cecy de mesme opinion, car aucuns les appreuuet, & les aultres les deffendet.PICARD. Laquelle opinion treuue tu meilleure? TAMPESO.Ie ne treuue pas grade raiso en ceulx q les blasmet, veu quelles seruet a decorer edifices et eglises, et si aduisent ceulx de mourir q trop se affect et au mode, en leurs administrat aduis de leur améder. Come il se list de Alexadrele grat, q voiat le sepulere de Achilles, se print a plorer et gemir:ce q fist pareillemet Cesar, quat il vit celluy Dalexandre. Mais q diray ie de toy mesme, ne tay ie pas trouue maintesfois es monasteres cotéplat les tobes auec souspirs, et en lisat les letres des sepultures demourer pensif et tristes Et sur ce ten aller lire la vie des peres, et des trespasses, dont auois cogneu le giste. PICARD. Tu me rememoires vne chose q ie te cofesse, et certes il ny a au mode si defreigle, q la presence des signes de la mort ne rende chage et remis. Toutesfois telle affliction ne dure gueres, sino q tat la preséce de telle chose est cotinuee:et icelle substrai-Ete, nous retournos a cop a nos premieres coustumes. TAMPE SO.11 est vray, en cela somes bie coparables a vne simple berbis qui paist, laquelle voiat venir le loup sen fuit au troupeau des aultres espouatees, et leuat la teste le regardant iusque il ce soit destourne. Mais apres qlles ne le voiet plus, il ne leur souviet plus


de leur ennemy q possible les espiezet pour luy ne laissent point a repaistre come deuat, ans memoire de leur paour, quelles ont na guere eue. Mais reuenos a la respoce q ie requiers estre faicte par toy sur le faict des sepultures, a cause q la speculatió de la copa raison est pour les prescheurs. PICARD. Tu mas rédu vaincu par tes allegatios, et suis bien daccord quon en peult faire, sauf toutesfois la subuétió quo doibt aux pauures de dieu.Car en fai fant faire icelle ou quelque edifices, lon faiEt gaigner beaucop de pauures ouuriers & ges de peine, qui est mieulx emploie q de te nir ses deniers en vne bourse. Mais il me semble q en la besongne ou presentemet tu specules a plus de mesure Romaine q daultre, pource pourra il estre original et patron a ceulx q veullét edifier a mode antique, dot fot maintenat plusieurs q doubtet, lesquelz ne scauet quelles mesures il doibuet doner aux pieces ou ilz beson gnent. A ceste cause tu pourroys bien satisfaire a leur necessite. voire a moymesmes, q suis lhome du mode ayat plus daffection de scauoir et aprédre quelque chose, mesmes touchant icelles mesures. Ainsi puis q dieu maicy amene, ie te prie me faire ce seruice de me comuniquer to scauoir sur lesdit tes mesures et me doner a entédre par ql nobre et raison chascune delles se faict: car ie ne scay psonne q mieulx puisse satisfaire q toy, pource q tu as beaucop veu et leu. TAMPESO. le ne te puis nier mo amy Pi card cela dont tu me prie, a cause de lamitie q auons despieca, et vouldroye bié auoir suffisance dacoplir ce q tu desires. Parquoy ce que iay de scauoir sur ce negoce, ie te diray volutairemet. Ce pourtraiet icy q tus vois est faiet de plusieurs parties, dont les nos sont divers, assauoir plattes formes, colonnes, bases, chapiteaulx, arquitraues, frizes, cornixes, frotispices et aultres diuer ses pieces que tu peulx icy regarder, desquelles ie diray particulieremet les longueurs,largeurs, et aultres mesures de leurs formation es propos suyuans.



¶Cy commencent les mesures Romaines, aultrement les mesures Italiennes.

TAMPESO.

Est vne resolution bien accordee entre les philoso-phes, que lhomme est faitt dune proportion moult accoplie & parfaicte, voire plus que nulle des creatures, apres le ciel, lequel tient la souveraine perfection. Pour ce est appelle microcosmus, qui vault autant a dire que le petit monde. Car il nya chose en la grande machine du monde, qui ne se treuue representee a lhomme. Doncques les ancies ouuriers, qui voulurent asseoir leurs raisons sur lordre de construire & edifier:ne peurent mieulx querir considerations propres, que sur le maisonnement de Dieu eternel, qui est lhomme raportant la vraye figure du grant maisonnement de ce monde, que ne pouons appreheder pour nostre insuffisanse. Pource se adonnerent a imiter la proportion de lhomme, ou nature a constitue speculatiues proportions, lesquelles ont este cachees par medier, tiercier, & faisant coparaison de la quantite dung membre a laultre. Desquelz ilz ont prins pour racine & pour mesure mesurat les aultres, la teste qui est le plus noble & prin cipal mebre. Duquel on a prins dimension pour exposer la forme des bras, iambes, & reste du corps. Et sur ce ont inuente depuis mesures, pour donner auctorite aux reigles faictes sur les ordonnances des edifices. Car a prendre toutes choses a riqueur, les raisons donnees pour les edifices, non point de contraincte ou necessite que lon puisse aultrement faire. Mais pour asseoir raison de beaulte & aornement, il nest possible den suiure meilleurs & plus contentans lesperit, que celles qui sont imitatiues de lhomme: auquel ny a rien a reprendre ou reformer, en parlat au genre humain. Ainsi les edifices bien proportionnez selon les reigles des ancies, sont ainsi prochains de la forme de l'homme, comme lbomme se treuue estre prochain de la forme & faconi du monde, & premier ouuraige de Dieu. PICARD. Quelles proportions donnez vous a lhomme bien comparti & mesure? TAMPESO. Lhomme est bien proportionne quant il a dix foisla longueur de son visaige, ainsi que dict Victruue: & sea lon Pomponius Gauricus, quant il en a neuf, ce qui se peult accorder, en reputant que Pomponius Gauricus na point compte en sa proportion la mesure mesurant. Toutesfois les modernes maistres dient quil doibt auoir neus visaiges, & vng tiers. De



laquelle opinion est maistre Philippe de Bourgongne.singulier ouurier dymages. Varron aussi homme de grand experience en tous les ars mecaniques & liberaulx, et nont pas moins introduiest en archite-Eture, qui est dependant dicelles, lequel a institueles mesures de lhome en ceste sorte:

de lhome, des le premier point des lus le front iusque au plus bas du méton, qui est esgal a la logueur de la main a icelle, prendre depuis la ioint ture du bras iusques a lextremite du doy moyen. Apres disons que la teste entiere tient vng visage, & le tiers dicelluy, cest ce qui surmonte depuis le front iusques a la sommite de la teste. Le poit trail cotient vung aultre visage, & lestomach iusques au nombril vng aultre visage, du nombril iusques au membre genital y en a vng aultre. & en chascune cuisse sen y met deux, depuis les cheuilles iusques ala plante des piedz, vng tiers, au tornat des genoulx vng tiers, a lacheuemet du col vng aultre tiers: de sorte, que en somme toute se trouuent neuf visages vng tiers. Ainsi come la presente figure le monstre.

Par plusieurs aultres manieres se peuent mesurer les mem? bres de lhomme come auons diet, la haulteur, duquel a six piedz. des siens propres, & pareillement a quatre de ses coultees. Enco. res disons, que depuis le point de la courone de la teste iusques: au dessoubs du meton, la huitiesme ptie du corps. De ceste couronne iusques au naissemet de la gorge, vne quarte partie. De ce mesme lieu iusques au plus hault du front, one sixiesme partie. De la largeur de lhomme, a scauoir de coste a aultre coste, est la sixiesme partie de sa haulteur. Et des le nombril insques au roignons la neufiesme. Et notez que ces mesures ne sont pas verita bles en lhomme difforme, monstrueulx, & mal proportionne. Ainsi convient scauoir que le visage de lhomme se forme en vng carre, parti en trois parties esgalles. Du premier se forme le frot. du secod se forme le nez du tiers la leure de dessus, insques au bas du menton, selon ce que est monstre en la presente figure. Et se dict que au premier consiste la sagesse, au sécod larmonie, au troisiesme la bonte. On liet que les statuaires & ymageurs Degypte, auoient telle perfection au scauoir de sculpture,

que ilz faisoiet en diuers lieux, & de diuerses pierres, les parties dung seul ymage:en sorte que de icel les apportees en vng lieu & adioutees, lon dressoit Vne statue de parfaicte proportio, & cobien quilz neussent communique les Vngsauecles aultres,lesdi Etes pieces se assembloiet si accordamment, que il sembloit que tout fust dune piece & dung seul artifice, tant ilz estoient bie toutes proportionnees & gardees.



Ceste proportion est disconuenante a ce que dist Vistruue, & aussi par calculation darismetique ce cognoist, que la face ne peult estre la neusiesme partie du corps, & que la teste entiere soit la huitiesme dicelluy. Car neus visages ont 2.7, tiers & le tiers abondant sont, 2.8, tiers, que a le corps selon ceste raison. Et pour ce que la teste entiere tient quatre tiers selon ceste dostrine, il sensuit quil ne peult avoir que sept testes de long, come en calculant chascun peult coprendre. Pour ce que la teste a oultre le visage deux neusiesmes, q sont deux tiers dung tiers de visage. Pour a quoy parûenir saistes dix divisions en vne ligne, & ce sera la longueur de lhomme, dont les cinq seront divisees en quatre, & lune est toute la teste, laquelle mise au visage mon stre ce que dist est. MA quelle raison se meuuent les ancies dordons ner toutes leurs mesures sur le rond, & soubz le carre. Et pourquoy cestuy art est nome Ros main ou Italien.

Ntre plusieurs figures cerchees par les anciens, pour adapter la collation du corps humain, ilz trouuerent quil couenoit mieulx a la ronde, & apres a la carree. Premier ala ronde, car si vng home estoit estandu, eslargissant les iambes de son pouoir, & couchat ses bras a la croisee dicelles, il se trouueroit que son nombril est le vray centre dicelluy rond, en posant le compas dessus, & ouurat laultre branche dudict copas iusques aux extremitez dudict homme.qui me faict dire que la figure ronde est plus noble & parfaicte en nature que nulles aultres, soit triangulaire, carree, ou daultre espece, esquelles nature ne consent point que lhomme puisse si bien conuenir quen ladicte rondeur. L'homme se trouve aussi cosonant, quat il est costitue en vng carre esgal de tous ces costez, faitt de la haul teur dicelluy ymage, en sorte que lung des costez touche a la teste, & laultre aux piedz, & les deux aultres aux doigs de la main. Et quant lon produict deux diametres de coing ou angle a angle, il se treuue que le meilleu de ladicte statue est au mébre genital. Par ainsi lesdictes deux figures rondes & carrees ont este les fondemens prins par les maistres anciens en cest art Italique. PICAR De quel nation estoiet ces antiques, qui si diligemment ont whe cestuy art? TAMPESO. De Grece. PICAR D. Doncques a ceste raison, il se deust nommer art de Grece, puis que Grecz en sot inuéteurs. TAMPESO. La cause qui la faict nommer art Italique, ou Romain, cest

au teps que Romains furent dominateurs de plusieurs nations, il3 trauaillerent de anoblir leurs cite3 des plus notables & sca uans ouuriers quil3 peurent. Et pource quil3 trouueret en Grece & prouince de Macedone, & Achaie, les edifices moult beaulx & de grande antiquite & duree, procurerent dauoir le maistre dudict lieu, pour leur dresser pareilz edifices, & ainsi que selon lusaige de Grece, il3 donnassent mesures a leurs constructions, pour redre occasion a leurs successeurs de aussi bien, ou mieulx faire. A ces causes leur vindret tat de famez maistres & bos ar chitecteurs, quil3 feiret des edifices de moult grade admiratio audict art darchitecture, qui ont laisse belles & grandes marques de edifice a Rome, ou de present elles apparent. Q ui a ceste cause que ceulx qui ont este depuis ont eu vergongne de faire pis que parauant, & ainsice sont augmétez leurs affections a cercher les bons maistres, & par cosequet les maistres ont prins grant courage a scauoir les mesures de tous traits necessaires en moslures & grimaces, qui ont depuis este dinulguez par tout le monde, a cause que diverses nations accouraiet audict lieu de Rome: lors estant le chief du monde, & a present de la Chre-. stiente. Et a ceste cause ont este renommez deulx lesdictz ouura ges, & non pas des aultres lieux, dont estoient les inuenteurs:

Des principes de geometrie, qui sont neces


Vis que on list de protrait que dont nous voulos trai-Eter, il est necessaire dent est quilcus termes de geometrie: come sont lignes, cercles, qui gles, triagles, cachetz, aires, & les aultres, il me semble estre chose congrue de mettre la declaration diceulx & meilleur exception de noz mesures. La


science de geometrie est vng des sept ars liberaulx, dont ont besoing tous ouuriers mecanicques. Et filz nont portion de telle sciece,ilz ne peuent pas estre bien resoluz en leur scauoir.Geometrie est instrumét qui moult ayde a comprédre toutes les sciéces du mode. Pource Platon ordonna estre escript sur la porte de son escole que nul ne fust si bardi de entrer pour oyr sa discipline, si premier il nauoit instructio en geometrie & arithmetique. Lesquelles sont deulx scieces de si grat accord quelles ne peuent gueres lune sans lautre, car nul nest bon geometrie sans scauoir compter: E le compte nest point bien mis a son vtilite & vsage, fors auec geometrie. A ce moyen lediët Platon quelque fois interrogue ou gisoit la marque de raison & sagesse de lhommes Respodit que cestoit, en ce quil scauoit copter. En ces deux scier ces sont cotenus grans secretz & subtilites. Plutarque racopte a ce propos, que Archanus de Syracuse fist vng engin par art de geometrie, cotre Marcellin capitaine des Romains, tenant assie geela cite de Syracuse en Cecile, auec lequel engin il prenoit les nef3 dudiEt Marcellin,& les esleuoit de leaue mettat icelles en la cite. Au pareil se list dung painEtre qui fut en Grece natif de Macedone, leql sappelloit E V P O M P V S aiant este maistre Apelles. Lequel pour auoir sceu lesdictes sciences de geometrie et arithmetique, adiousta plusieurs secretz en lart de painêtrerie, parquoy il fut nomme le premier en lart de pain&ture. Et fist grans merueilles en ces ouuraiges, par la science de perspectiue, qui est vne espece de geometrie, dont luy fut acquis grat nom & bruit par toute la Grece. Et obtindrent ses oeuures tel pris & extime, que pour lexcelléce diceulx, il fut ordonne par les Grecz que dilec en auant les painctres aroient leur admirable science comprinse entre les sept ars liberaulx, non pas auec les ars mecanicques. PICARD. Vrayement ie dis doncques, que de ce est venu que les pain Etres sont pauures, car pour estre trop liberaulx nous despendons tout ce que nous auons, ainsi nauos nous pasgrāt profit du privilege de noz antecesseurs. TAMPESO. Les sciences ne sont pas dictes liberalles de la liberalite que tu en tens. Ains sont elles nommees, pource que iadis nulz hommes de serue codition ni estoiet introduietz: E nestoit souffert que aultres les sceussent que les nobles & gens liberes. Et aussi pource quelles requieret lhome sans occupation des affaires mondaines, et qui sont cotrain Etz a faire oeuures mecanicques. PICARD. Quest ce q tu appelles besongnes et scieces mecanicques? TAM-PESO. Ceulx font oeuures mecanicques qui trauaillent des mains & du corps plus que de lentendement, & qui font choses qui ne sont pas de speculation seulle, comme orfeures, macons, charpentiers, serruriers & les semblables, desquelz lart nest pas sans trauail exterieur: mais les ars liberaulx sont ceulx qui trauaillent seulement de lesperit, come gramariens, logiciens, retho ricies, arithmetiques, geometries, musicies, & astronomies, auec lesquelz sont comprins les pain êtres & ymageurs, soubz le tiltre de geometrie: des quelz lart fut iadis tant prise des antiques que il nont point acheue les louanges deues a vng seul dudit art, disans que il ne peult estre art plus noble ne de si grant prerogatiue que painEture qui meEt deuant les yeulx les histoires du téps passe, en nous relevat du labeur de les lire, & travailler la veue apres le liure pour les rapporter a memoire. Et aussi la pain Eture est lescripture des simples gens, qui ne scauent pas lire & par protraict & science daprendre, lon donne beaucop a entendre de chose aux ouuriersmecanicques, mesmes a ceulx qui sont mi nistres de larchitecture.PICARD. Voirement, quest ce darchitecture dont ie tay tant oy parler? TAMPESO. Architec est parolle grecque, qui vault autant a dire comme principal fabricateur. Et pource les principaulx coducteus & maistres des edifices dimportace sont dicts architecteurs, ausquels selon Victruue est requis destre philosophes et scauas es ars liberaulx. Et certes aussi ils portent en leurs ymagination la forme & entiere perfection de louurage quon veult faire, lequel sans les dictes sciences lon ne peult conduire deuemet a chef, les comma demens & ordonnances desquels conduissent les mains des ouuriers mecanicques, qui leur sont soubmis. Si conviét noter que entre aultres scauoirs le bon architecteur doibt avoir ladicte science de geometrie, dont est escript par mains autheurs, mesmesmement EVCLIDES pere de Hippocras, es oeuvres duquel se treuvent, & ont este extraicts les principes suivans.

Ligne droitte sappelle quat lon faitt vng traitt sans decliner ca ne la,ains par cotinuelle procedure, come cy est, a.b.

LIGNE DROICTE

Totundité, ou nest faite fin ne comécement, au meilleu de laquelle a vng point quon appelle cetre, comme. C. qui est esgallement distant de la ron deur dudité cercle, laquelle rondeur est nomee aultrement circunference, ainsi que est, D.E.F.G.





MAu rond se peuet faire plusieurs li gnes droietes, quat elles viennent du cetre tirant cotre la circunference, co me C.H.& C.I. Elle sappellent ray, ou en latin radius, quat elles passent au trauers dudiet rod, le diuisant en

deux parties esgalles, ainsi que K.L.lon lappelle diametre.mais si elle touche ladicte circunference sans passer par le centre, comme M.N. lors sappelle corde: E la place qui est enfermee entre toutes lignes, est nommee aire.

Le demi cercle est ce qui separe par le diametre, comme O. P.Q. & laire qui est contenue en la cloison desdictes lignes est dicte demie aire de 2 rond.

EAngle, est ce que nous appellos en Francois vng coing, qui est le lieu ou se rencontre, & viennent toucher deux lignes, & tout ce récotre de deulx lignes, sont tousiours vng angle, come R.S.T.V.

Toutesfois pour la difference diceulx lon appelle la point te debors angle exterieur, come est, R. & le dedans angle interieur, comme est, V.

Encores lesdicts angles tat exterieurs q interieurs sot nomes diversemet aussi angle droict, angle agu, & angle obtus ou mousse. Angle droict est ce-



DROIT

luy que vulgairement lon nome escarre, & que latins nomment rectangle, ou apres le grec orthogone, lequel angle est le moien dentre lagu & obtus, come

est, X.Y.Z.


Les angles obtus fot quat X.& Z. font plus loing lung de laultre, q en angle droist, A

comme icy, A.B.C.


TEt lägle agu est quät lesdietz deux boutz X, et Z, sont plus pres lung de laultre, que en angle droiet, come cy sont, D.E.F.

Triangle, est la premiere figure qui ce faict de lignes droictes, et est ceste figure fai Ete de trois lignes et trois an gles, pour ce est il ainsi nome de la quantite desdict angles. Il est de trois facons de de triagles, cest assauoir, orthogone, ambligone & oxygone. Triagle orthogone est quant il a vng de ses angles droict, come est H.ou triangle, G.H.I.

■ Ambligone est celluy, qui a lũg de ces trois angles obtus,comme est,K.L.M.




OBTYS





b.iii.



■Oxygone est quant tous les angles sont aguz, comme N.
O.P.

¶Quarre, est figure qui a qua tre angles droiEtz, & quatre costez esgaulx, comme cy, Q. R.S.T.

To uadrangle, est vne figure de quatre angles droicts, qui na point les costes esgaulx, ains a les deux opposites plus grans que les deux aultes, comme A.X.Y.Z.

Ligne diagonale, est celle qui diuise vng quarre, ou vng quadrangle en deux parties esgalles, en passant dug coing a laule tre opposite, comme la ligne R.S.

Ligne orthogonelle, est celle
qui faict deux angles droictz,
sur vne aultre ligne sans des
LIGNE ORTOGONELLE cliner dune part ne daultre, &
est ce mesmes qui est dict de an
gles droictz, come A.D. sur B.

C.& par ainsi quant ladicte ligne A.D. passe tout oultre, elle constitue quatre angles droictz, comme icy se monstre.


ELigne spiralle, que les grecz appellent helica, est celle qui va a lentour dung premier cercle commence, & no point acheue, & sont tousiours par involution, ainsi comme est vne coquille de limace.

EAxis est la ligne qui passe par le meilleu dung corps solide ou massif, comme est en la sphere, A.B. Toutesfois lon prent axis ou axe, pour vne ligne perpendiculaire, qui passe a lesquarre dune aultre, qui est nommee la ligne descripture.



¶Cóment lon doibt former la cornixe & quels les sont les mossures dequoy elle est formee.

Pres auoir entendu les noms & termes de geometrie qui seruent en ceste part, la premiere piece, que debuons trasser est la cornixe, pource que les mostures de quoy elle est composee, sont comunes a toutes les aultres b.iiii. pieces de edifice, Carnul des mébres que voulons cy apres former,ne sera sans estre garnie de cornixe,ou de ces moslures.P I CARD.Quelle chose esse que cornixe?TAMPÉSO.Cornixe sappelle en latin corona, ou cornices, qui veult dire couron ement, ou rameau de edifice. Et aultrement se rameau sappelle toit, ou entablement. & le pouons nommer cornixe, pour ce que aux cornes ou coing dicelluy se monstrent mieulx les mossures, qui y sont faictes, quelles ne font en aultre part. PICARD. Il me semble que les moslures des edifices, sont comme les bordu res, tours & neruures, qui se font aux vestemes, dont nous habil lons.TAMPESO.Ne le cuide pas dire par mocquerie.Car ie te fais bien scauoir, que la brauete & gaillardise des edifices consistét es moslures quon emploie, ainsi que en ton pourpoinct & chamarre les beaultez & choses plus regardees sont les bordures & additions de soye, y mises. Or doib3 tu scauoir que les moslures qui se treuuent, sont de huiet facons & differeces, les quelles se nomet diversemet, selon les divers laguaiges & pays, ou lon en vse. Parquoy il nous est necessaire mettre la figure de chascune dicelles en son no. Affin que les ouuriers et lecteurs la congnoissent par son appellation, & lusage de la contree, ou lon sen sert.Doncques les noms sont, queulles, couronnes, bozelz. ou selon Victruue sont dictz thorus, eschines, ou demi rond, scoties nacelles,gradilles,talons,carrez & filetz.



¶Gueulle, est one mosture que les Fracoys appellent doulcine, laquelle tient deux cornes contraires lune

a lautre, & resemble a la gorge de lhome, qui sut dicte en latin gula par les anciens, et par les grecz stoma. Corone, est aultre moslure principale & rectilineale, dont la figure est carree, & par le bas cauee. On lapelle corone, pour ce q antiquemet auec

CORONE

ceste mossure on coronoit tout a lentour les edifices. aultrement on lappelle corone, pour ce que entre les aultres mossures elle na pas moins dauctorite ne eminences que la corone sur la teste du Roy. En la caueure dicelle, est vne petite mossure qui cotient la sixiesme partie de sa haulteur, ainsi que en ceste figure apert. Et note, que toute mossure seule sappelle simaise, & quant il en ia plusieurs ensemble, elle sappelle cornixe.

TBozel, que autremét lon pourroit dire boiau, est vne mossure dune ligne rode, laquelle sappelle par aultre no, ronde de rudens vocable latin, & Victruue lappelle thorus.

¶Eschine,est moslure qui a figure de de demy bozel. Ainsi le bozel fendu en deux,cause deux eschines.

ESCHINE

Scotie, autrement appellee trochille, est vne moslure cauee en rondeur. Et pour ce que la rondeur est interiore, com

SCOTIE

me si cestoit loeuure de bozel, il se pourroit dire cotrebozel. Car il est de telle facon, que telle rondeur creuse ne recoit point de clarte. Les grecz lont nommee scotia, qui vault autât a dire que obscur. Aucuns ont voulu dire quon la debuoit nommer escorse, pource quelle a quasi lescorse de bozel. Les Francoys nomment telle mossure, rond creux, ou contrebozel, pource quil est cotraire & au rebours de bozel.

Nacelle, est vne moslure qui a la facon de demi escorse, ou demi scotia. Ainsi NACELLE ladiEte scotie, ou contrebozel fendu en deux faict deux nacelles. ¶Gradille,est vne aultre facŏ de moslure carree, qui refemble a la coronne GRADILLE excepte quelle nest pas cauee par dessoubz. Comunemet en icelles se font les dentelletes qui se mettét aux cornixes. ¶Talon,est aultre moslure,ainsi nŏmee pour ce quelle resemble le talon de TALLON lhomme,qui en latin sappelle talus.Et a la mesme maniere que la queulle, excepte quelle est renuersee, & semble que telle mossure soit composee de demie eschine. E demie nacelle. Et se nome par aulcuns ouuriers, doulcine renuersee. Carre,nest pas propremét moslure,ains est vne eschine du car re,qui se meEt es moslures,pour les distinguer & separer lune da uec lautre, & se peuent dire corroies, pource que se sont comme petites corroies qui lient icelles moslures. ■Fillet aussi nest pas mosture, mais sert b pour augméter les differences des moslu-FILLET res,ainsi que est,a,b. ■Auec lesquelles mossures dessus narrees, & auec leur changement,se peuent former tous embassemens que vouldres,& composer tous entablemes, & pareillemet toutes sortes de cornixes, que lon trouue en tous edifices. Et soit note que toute mossure qui nest pas rectilinaire, cest a dire de ligne droicte se peult com-

poser de seulle eschine & nacelle.

ELordre qui se doibt garder en coposition de ces mossures pour former aulcune cornixe, est que la mossure haulte saille plus que celle dembas, de toute la grosseur quelle tiet, & est celle reigle cy generalle pour toutes mossures, le squelles doibuet toussours auoir autant de saillie comme elle a de baulteur.

Les ancies voulas faire les moslures de la cornixe, auec quelque ferme raison, ordonnerent icelle, selon la proportion que na ture a mis au visaige de lhomme, en mettat cinq carres en cinq lieulx notables de la face humaine.


Assauoir le premier sur le front

Le second sur les yeulx.

Le tiers au bout du nez.

Le quart a la fente de la bouche.

Et le cinquiesme au dessoubz du menton.



Le premier sailloit plus que le se cond, dautant co me ya despace de lung a lautre. Le secod plus que


Le secod plus que le tiers, dautant aussi qlest large. Le tiers plus que le quart, a mesme raison. Et le quart aussi plus

que le cinquiesme, en sorte q le premier sailloit plus que le cinquiesme, dautat ql ya distace entre le premier & le cinquiesme.

En ces quatre internalles, qui sont distinguez de cinq carres,

formoient lesdicts anciens quatre principales mossures. Assauoir sur le front vne gueulle, sur le nez vne coronne, sur la bou che vng thorus ou bozel, et sur le menton faisoient vng gradille ou talon.

I Apres auoir trouue & forme les moslures auantdictes, noz peres inventerent de y approprier divers ouvrages, pour paruenir a meilleure elegance & gente facon: & feirent en chascune, les ouvrages consonans ausdictes parties, combien que cest au plaisir des ouvriers de y asseoir telz ouvrages quilz vouldront,



porueu quon garde la gra ce et cotente met de loeil, auecles chofes q la scien ce demade, en emploiat lesdictes fa-

cons au mieulx que la coronne sera de proportion, comme il est icy monstre par la figure.

Les antiques nomerent telles oeuures aornemens corinthiens, pour ce que ceulx de Corinthe furent premiers inuéteurs de tel3 aornemens & embellissement.

Il Plusieurs ont voulu dire que les differéces qui ce font es moslures, ont este trouvees des characteres des lettres Attiques: assauoir la gueulle & le talon de la lettre, S. La corone & gradille surent extraictz de la lettre, L. Et oultre la scotie ou thorus de C. Et ainsi par ymagination, des aultres characteres. De la forme et mesure que doibuent auoir les colunes, et de leur premier origine et inuétion.

Lestassauoir quil ya cinq genres de colonnes de lancienne facon. Cestassauoir, doriques, ioniques, tuscanes, corinthes & attiques. Les doriques sont dictes de Doreon roy de Grece, duquel ya ong peuple nome Dores, qui

furent les premiers edificateurs du temple. Et fut leur premier temple faict en la cite Dargos, & depuis sen sirent moult daultres en la cite de Achaie. Mais ilz ny miret point de colonnes, a cause que alors il ne scauoient point comme on les deuoit former. Quelque temps apres les Ioniens qui habitoient en la cite de Cara, laquelle sut dicte Ionie, a cause du capitaine Iones qui la coquist, vouluret saire vng teple a la facon de ceulx de la ter

DORI CYES

re de Achaie, affin de le cosacrer a Apollo. Et quat vint a y mettre des colones, les maistres des edifices qui ne scauoiet qlle proportio il debuoiet doner a icelles, se auiseret de les former a la proportio de lhomme, laquelle il trouuerent auoir six fois la logueur de son pied en sa baulteur. E a cesteraison institueret quilz feroient les colonnes, six fois aussi haultes quelles estoient grosses, si furent les colonnes de telles facons, appellees doriques.PI-CARD.Plustostles debuoit on appeller Ioniqs, puis que les Ioniens en estoient inuéteurs.T A M-PESO. Mais on fonda leurs nos pour ce que elles estoiet trouuees, pour mettre au téple des imita teurs des Doriques.Car le téple des Ioniens portoit le nom des inuéteurs. PICARD. Mais la colone estoit tousiours Ionique. TAMPESO. Il est

vray, mais les Ioniens laisserent ce nom audictes colonnes ainsi premierement inuentees, et par seconde inuention il se misrent a edifier en la cite de Ephese vng temple a lhonneur de la deesse Diana, pour lequel esseuer & construire, ilz sirét vne facon nou-uelle de colonnes, lesquelles ilz taillerent a limmitation de la seconde bumanite qui est la femme, & retindrent ceste seconde forme, pour lui donner leurs noms, comme plus aornee, dautant

que la femme est plus belle que lhome. Or est il ain-ju que la beaulte de la femme consiste au visaige, le quelest huit fois & demie en la grandeur de sastature, dont il prindret fondemetque lon debuoit donner longueur aux colones de huit largeurs & demie . En quoy faifant il disoit mieulx imiter la femme, & complaire en ce a la deesse Diana. Mais dabundant ils voulurent representer la forme feminine esdictes colonnes & leurs chapiteaulx. Et pource adapterent a la longueur desdictes colonnes vne maniere de canaulx a la semblace des surcot3 ou cottes quon portoit audict temps, quilz nommerent striates, lesquelz canaulx & voies creuses representoient les pliz & fronses des habis desdictes femmes, & en perseuerat a telle imitation, il3 faisoient deux entourtilleures au chapiteau ainsi que deux coquilles de limaces, qui sont de facon spiralle.Lesquelles signifient la cheueleure que les femmes ont retroussee vers leurs oreilles a la facon dudit temps, ainsi telles colonnes qui trouueret plus

elegantes, furent nommees Ioniques a la memoire desdictz inuenteurs. Le temple dessusdict, selon qui se trouue par aulcuns autheurs, cotenoit 4 25 pied3 de longueur & de largeur deux cens et vingt. Ses colonnes furent selon le nom bre de leurs roys, cent & vingt & sept dune piece dont chascune auoit soixante pied3 de hault, lequel edifice fut trouue si magnifique, que la renommee en estoit par tout le monde. Pour lequel construire & parfaire, ils emploierent corrette.

deux ces ans. Ceste gent mist audict temple lidole Estatue de Diana. Laquelle ilz seirent de cept de muscadet, aultrement hebenus appelle, en espaignol cepa de parra, ou selon aulcus de hebenus, qui est come dict Pline vng bois qui iamais nenuieillist. Parquoy elle dura plusieurs annees, Eiusques a ce que ledict temple sut brusse par la main dung homme, qui pour auoir gloire, Eoccasion de faire parler de luy au temps aduenir, il mist le seu dedens. Mais les grecz sachat son intention, dessendi rent sur grosses peines aux historiographes de met tre son nom en leurs cronicques, affin quil sust fru stre de leffect de lintention, pour laquelle il feist se mauluais exploit.

Le tiers gédre de colonnes sappelle corinthe. la mesure de ceste colonne, sut au commencement de dix grosseurs, a raison de ce quil y a dix visaiges en la baulteur de lhôme. Neantmoins elle sut remise depuis a neuf, par la raison de la coiunction des largeurs de colonne ionique.

Le quatriesme gédre de la colonne, est la colonne tuscane, laquelle formerét les Tuscans, qui est vne gent Ditalie, encore de present ainsi nommee, la principalle cite est Florence. Ce peuple

dorique. Aulcus diét des deux colonnes doriques & corinthes, ont este engendrees les aultres especes de colonnes. Car voyant les antiques, la premiere mesure de la dorique, estre moult massiue & lourde, & la corinthe estre fort delice & alegre, ilz adiousterent les six grosseurs de la doricque, auec les dix de la corinthe, qui sont seize. Et dudiét nobre prindrét la moitie, qui est buit, dont sut institue la baulteur de la tuscane. Depuis ilz feirent coniunction de la baulteur diceulx ionique, assauoir buit de la baulteur de la corinthe, qui est dix, & de ce prindrent la moitie, qui est neuf, pour faire la

vraie mesure de la corinthe, qui come est dict cy deuant, estoit au premier de dix largeurs. Ainsi te sont declarees les quatre especes de colon nes, assauoir dorique de six grosseurs, tuscane

de sept, ionique de huit, corinthe de neuf grosseurs, pour constituer la haulteur de chascune. La cinquiesme & derniere facon des colones sappelle attique, qui fut faiête carree. Et si te co

uient noter que toutes colonnes qui sont carrees sappellet attiques, & suret dictes des Atthenies premiers inuéteurs dicelles, & qui premier mirét colones carrees en leurs edifices. Telles colonnes nont point de mesure determinee, ains peuent estre faicles de telle haulteur que louurier veult choisir.

lonnes carrees est en plusieurs facos selondiuers lieux Ditalie, dont la plus grat partie sont formees et vuidees a canaulx, ainsi qui me souvient avoir veu a sain Et Iehan de Florence. PICARD. Lesquelles te semblét de meilleur proportion en toutes ces cinq sortes de colones, et soubstenir plus gros travail? TAM PESO. La Dorique est suffisante pour soubstenir toute la char ge quon luy vouldra donner, et apres elle la Tuscane: et pource furent nommees des antiques ouvriers macons & par aultre appellation hembres. Chascune desquelles colonnes doibt avoir sa mossure autour du pied, comme autour du chief. La mossure du pied se compose dung fillet & dune nacelle, & la mossure qui proprement sappelle siege de colonne, se copose dung thorus, dung fillet, & dune nacelle.

IN03 predecesseurs tindrent aulcunement grand compte de telles moslures, & les comandoient estre faictes es colonnes com me partie tresadressans. PICARD. Sine semble il pas quil soit grand necessite desdictes moslures, sinon pour faire mieulx apparoir lesdictes colones, & les aorner. TAMPESO. Lon a bié aultre raison, q pour ordonner la beaulte, et mesmemét limposition des moslures du bault. Car elles sont cause que la iointure de entre le chapiteau & la colone nest point veue. Encore est la principale intétio des ouuriers, lesquelz par leur passe téps prenoiét grosse cure a cercher les ioinctures & assemblages de leurs oeuures, & de ce faisoient leur possible. PICARD. Cest chose louable que suiure les inventions des antiques, ce que ie desire bien faire. Mais comme les pourraige imiter, & faire les moslures & saillies selon les reigles qui en sont donees? TAM PESO. Pour sormer la moslure du pied, il convient partir le


diametre du plant en 2,4,parties esgalles, desquelles tu donneras deux au bozel, & vng a la baulteur du fillet,& trois a la

baulteur de la nacelle.PICARD.Que nommez vous plant & diametre?TAMPESO. Ie appelle plant le siege de la colonne, come A. B.C.D. Et diametre, le traisse qui passe par le meilleu dudist plant, comme, A.C.PICARD. Tu mas aduise dune chose qui ne doibt point passers ses le entédue. Pource iete demade. Quat

jer jans ejtre entedue.Pource ie te demade.Quat nous prenons le diametre de ce plant,pour en fai re la longueur es colonnes, selon quil en a este cy

deuat declare, doibs ie prendre le diametre de la faillie des moslures, ou le diametre de la colonne sans moslures?TAMPESO. Prés celluy de la

colonne, car toutes choses nous rabatos du diametre, tout ce qui sault hors dicelle colone, qui est ce dot excede la moslure, selon q verros cy apres. La mesure du siege superieur, aultremét dict la



Comment on doibt observer reigle a restressir

les colonnes par dessus.

Es antiques confiderat iadis que les colonnes estans restressies par dessus en estoient beaucop plus fortes, et soubstenoiet mieulx les fardeaulx dot elles estoiet

chargees, que celles qui sont esgallement larges par tout. PI-CARD.Come ce peult cela croire?TAMPESO. Facilemet, en considerat que toutes les parties de colone retressie sont ainsi que si elles auoient des suppors & réforcemens par dessoubz et

est la proportion qui est dessoubz elle, qui tobe tous-

iours a plob, lequel soubstiet & est cau se de grade force & fermete, & quelle ne desuiet point dauantaige.Ladi-Ete facon des colones fut inuetee par la suite des oeuures de nature, carilz prindret garde que nature faiet ain= si es arbres & es plantes, comme sont cypres,oliuiers & sapins, lesquel3 sőt gros au prochain de la racine, & par compation & industrie de nature il sont estressis au dessus. Pareillemet quat vng home est leue tout droiet il occupe plus de lieu aux piedz q en la teste: qui fut la forme de ceste premie re forme en la colonne. PICARD. Quelque chose q tu me dies lon voit que si vng home est charge il ioingt ses piedz come vng cheual qui veult tenir ferme ce quon luy impose. Ainsi

c.ii.

a ceste imitation la colone doibt estre estroitte aux deux boutz, & grosse au meillieu. TAMPESO. Il ne se faitt point alles soient estroittes dessoubz, mais on les estressist par dessus en deux manieres: les vnes sont restressies en comencant depuis le bas, & daultres sont restressies depuis le meillieu tat seullemet, & depuis les bas au meillieu sont esgalles, les quelles sont premieres & plus antiques & quon repute plus naturelles. Ceulx qui sont restressies depuis le comencement & siege dicelles iusques au dessus, sont communemet faittes a canaulx & striates a la maniere de pliz de cottes come il a este dit cy dessus, dequoy lon met cy les exemples, selon quil ya diuerses baulteurs de colonnes, ainsi auos nous diuerses reigles pour les estressir, desquelles nous ferons mention par ordre.

		_
COLVINES A TEVRDE	DIÁMETRE BAS	DIAMETRE WIT
15	12	10
20	13	11
30	14	12
40	15	13
50 60	16	14
60	17	15
A	В	С

¶Toute colonne qui ne passe point quinze pidz de haulteur, il fault diuiser son diametre en six, & de telle portion prendre les cinq pour faire la largeur du hault dicelle colone. Toute colonne qui a logueur de 18 a 20. piedz,il fault partir le diame. tre de son plant par treze par= ties esgalles, desquelles diuisiós fault prendre les vnze pour le diametre du bault de la colonne, qui sestent de 20 a 30 pied3 doibt estre le diametre de son plant diuise en sept, & diceulx donner six au diametre bault


dicelle colonne. Et pour prolixite de parolles est cy faicte table desdictes extentions de diametres, par laquelle table se treuuet facilement les dictes largeurs. Car les premiers nombres qui sont soub3 le nombre A sont les haulteurs des colones quon vouldra faire.Les seconds nobres qui sont soubz B, sont les portions des diametres des platz & bas sieges des colones. Les tiers nombres, qui sont soubs C, sont les portios & quatites que doibuét auoir tes colonnes par dessus & en leur plus estroit. Par lesquelles reid gles se peuet faire colones plus petites ou plus grades, car au lieu des piedz, lon peult prendre des poulces ou des paulmes ou daultres mesures plus grandes ou plus petites selon lintention quon a de les eriger.PICARD.Lon peult dire se me semble des plus petites ainsi come des plus haultes, & dabundant ie croy quon nen treuue point de plus grandes que de soixate piedz de hault, sino quelles fussent de pieces. Mais ie demade plus, a quel propos faicts tu tat de maniere de reigles, & que ne restressis tu toutes. colones par vne mesme reigles TAMPESO. Cest affin q toutes colones semblet estre dune mesme proportio & mesure, car si la grade colone estoit estressie par la mesme mesure q la petite, elle se mostreroit differete de forme a la veue & a la verite: & se trouueroit qlque difformite, a cause q il est notoire en perspectieu que tout ce quon voit de loing se mostre maindre quil nest:au moien dequoy fut ordone q la plus grat colone fust moins restressie q la petite, affin q en les voyat, elles fussent iugees estre semblables en forme, q est cause q iay mis lesdictes tables & reigles. Daultres colones y a il, q se mostret plus grosses a la veue quelles ne sont a quoy les ancies remedieret, en les amenuisant plus que leur propre mesure, & la cause de ce est leaue ou layr espes dont les maistres de perspectiue rendent raison, disans que ce pro-

meult de la reslectio des raîz multipliez sur la superfice de leaue, de ceste chose apert chascun iour par experiece a veoir en leaue, ou a regarder les corps en téps obscur, auquel brouillars sessieuét. Les colonnes faittes a ceste imitation, sont mises es temples. Et sur ce dict Pline, que dautant que on mect les colones plus pres lune de laultre, dautant se monstrét plus grosses & plus espesses & obscures. Encore diet les antiques, que de deux colones pareilles en logueur & groffeur, si lune est cauee par stries & canaulx, en facon de pliz, elle se mostrera plus grosse que celle qui ne lest pas.Car la veue est fraudee par lair engrossi, qui est esdictz canaulx.PICARD.Maintenant rognois ie qui est besoing au parfaict architecteur, destre no seulemet manuel ouurier, ains naturel philosophe, a cause qui luy fault donner & respondre raison des causes & passions suruenans es besongnes: & respon dre sur les altercatios que recoinét ces oenures prouenas en partie des elemens. Or puis que ainsi est, que mas parle de ces canaulx & stries,ie te prie que ien aye quelque declaration, veu quilz viennent icy au propos de la matiere.

> Comment se doibuent cauer les stries ou car naulx dedans les colonnes.


Es stries quon peult aultrement nommer plicatures ou canaulx faitz es colonnes se treuuét tousiours en paires, & nombres qui se peuent diviser par quatre, ainsi que sont les nombres, 8,16,20,24,28,32,36, & aultres: les quelz nobres son appropriez ausdictes stries de colonnes. Pour ce q diceulx lon faict les premiers nobres cotenas les quarteros, ainsi que 24, qui tiet six quarterons, & 28, qui tiet sept quarterons, dont sont crees par le menu les stries quon pretend enca-

uer. Les antiques ont vse desdicts nombres, en telle maniere, que les plus grans ont este tousiours dones aux colonnes de dedans, & les maindres aux colonnes de debors. Qui sentend que colon nes enserrees veullent les stries plus espesses que celles qui sont serrees. A cause que comme dict est, elles sont plus restressies, & semblent estre pareilles a celles de debors, qui sont plus grosses.




CLesdictes stries se peuet faire en tous genres de colones carrees ou rondes, tat ioniques, doriques, q aultres. La caueure dicelles stri es doibt estre dug demi cercle, lequellon examine auec vne escarre sil est bié forme.PICARD. Iay bien doctrine cotraire a mon cuider. Ie pesoye quil ny eust aultre engin pour examiner la strie, ou demi canalestant es colonnes, sino auec quelque mole equilibre, taille au iuste dung demy cercle. Et maintenant tu dis que auec lescarre lon le peult examiner, cobien quil nya que vne pointte en icelle escarre. TAMPESO. Cest suffisace pour prouuer la regularite de ladicte cocauite.Car si tu la metz dedans ladicte ca-

ueure, la point e de ladit e escarre touchera le fons dicelle, & de ses deux braches elle la tiédra aux arestes & costez des stries estans deca & dela delle, & ce est suiuante la proportion tren-



cercle est vng des costes dudict triagle. Cest a dire si le demy cer cle, A.B. tiét en soy quelque triangle que ce soit, dont lug des costez soit la ligne, A.B. il sensuiura que les deux aultres costez se ront vne escarre droicte & reguliere, qui est sciéce moult a pri-

ser par les ouuriers, qui sont moult speculatif3.



feullemet quat les colones sont dori ques, car es autres il ya tou siours di stace et entredeux dug fillet, q doibt auoir la largeur de la quarte partie du diametre dicelles stries.

III aduiet aussi par dedesles stries daulcunes colones que lon faict des bouldins q motet par fois iusques a la moitie de la colone, lesqlz se mettet pour garder les eschines ou arestes desdictes stries, come parties q sont plus souvet touchees & en dager destre offésees; ce q aorne mieulx et accroist lelegace des colonnes come il se voit en la sigure presente.

■Beaucop dedifices en Grece et Italie, ont grades colones de dures pierres,assises & posees sur bases de metal, aias chapiteaux aussi de metal, come il se voit a Rome, mesmemet a saincte Marie la Rotonde. Du temps de Marc Agrippe consul Romain, cest trouue des colonnes moult grades qui sont de metal, et si diligemmet acheuees, que tous ceulx qui les voient les iugent estre parfaictes au tour ce q nest pas merueille, veu quo list de deux maistres nomez Tholon,& lautre Teolon,lesquelz auoiet faiEt vng engin, auquel il tournoiet toutes colones tant de pierre que de metal, voire quelque grandeur quelles eussent. Et si estoit de tel facilite, qung seul garson les tournoit & faisoit mouuoir. PICARD. le vouldroie auoir veu quelques colones de celles que tu dis ainsi ouurees, & par si grande curiosite acheuces, car ie ne croy point que les ouuriers de maintenat trauaillent a obseruer les reigles qui apartiennent a cest art. TAMPESO. Les bons ouuriers, desirans que leurs oeuures soient de renomee & auctorite, trauaillent tousiours a fuyr reprebension et vice, parquoy il gardent a leur pouoir les mesures antiques, come fait ton voisin Christofle de Andiene: duquel les ouurages sont plus prises en reputatio, q nulle aultre quo face a present. Et si tu ne me veulx croire, aduise ce ql a fait pour to seigneur, moseigneur le connestable, lequel tient congnoissance en ceste art par dessus tous les meilleurs ouuriers du royaulme. Docques puis que tu es si affectueux a scauoir, il te fault frequenter les maistres quil met en besongne, & tuy voiras moult des colonnes que desires, auec leurs bases faittes par grande curiosite & de facon quon na point failte par cy deuant, desquelles nous commencerons a traicter la forme demain au matin. Pource de present il son va nuiet, & ie suis fort las. PICARD. Si me le fauldra il scanoir, car aultrement ie ne dormiray ia de bon somme.

■De la formation des colonnes dictes mons strueuses, candelabres & balustres.

PICARD.

E te donne beaucop de peine a te retarder pour per-se seuerer a me dire ce quay desir. Mais puis que ie tiés e le compas en la main, dis moy le train de ces bases. Toutesfoys premier que passe oultre, ie te veuil faire declaratio dune fantasie qui me tiet depuis que ie tay oy pre mieremet parler de ces colones. Cest, que iamais ie nay dormi en pur repos,q tousiours mo imaginatio nait vacque apres icelles, car ie ne puis encore entieremet entedre ce que men as dict, com bié que alors il meust semble que ieusse bié tout entédu.Or vouldroys ie bien a plain entédre tout ce quil en est, auat que me trou uer deuant les ouuriers de Andino, pource que me suis ia ingere de les aller veoir. Et entre les colonnes rondes & carrees quilz fot en diuerses sortes, ien ay aperceu vne estrage que ie ne sceuz congnoistre si elle estoit dorique, ionique, ou tuscane, ie menquis comment elle sappelloit, & ilz me la nommerent balustre. Aussi auant que deuiser daultre chose,instruis moy que cest, car ie les repute daultre genre que les colonnes dont tu mas par cy deuant parle. TAMPESO. Et comment ten pourray ie instruire, veu quilz nen ont faict mention en leurs liures de

balustres, aultrement dictes balustre, ne tesmerueille si ie nay parle de leur formation.PICARD.Il pourroit bie estre quil nen ont rien escript, neantmoins il sen voit en leurs edifices.

TAMPÈSO.Îl est vray que en plusieurs edifices y a moult diuersite de aornemés, qui se mettét plus pour enrichir que pour necessite & ne tiennent point mesure determinee, comme sont les colonnes qui sappellent monstrueuses, candelabres, crestes,

E beaucop daultres differeces, a chascune. Desquelles aultrement la balustre qui est comme vng tronc de colonne retiree, E son siege rond, come le cul dung vri-

nal, dot plusieurs la noment ainsi, & est leur figure de ceste maniere. Les Grecz lot appellee barycephala, qui vault autant a dire en franeoys que grande teste.

Et ie croy q lon lappelle plus proprement. balustre descet, de ce no latin balustiu, qui est la fleur de la grenade de la quelle cest nommeetelle colonne.


■Quat on veult aorner aulcunes dicelles on

y meEt le long de la haulteur quelles ont

des busettes & vaisseaulx antiques & diuersement formez & reuestues de sueillages & aultres coniectures trouuces a labeur fantastique, & apres les auoir mis lung sur lautre, on assiet au dessus la balustre comme apert en ceste figure.

Pour la forme de laquelle fault regarder que le retrecissemet des gueulles es vaisseaulx ne soient plus delies que la gorge de la balustre. Or veulx ie nomer la gorge, ce qui est plus estroict en ladicte balustre, est celle mesure quon faict aux colonnes si la balustre a vng chapiteau. Es balustres de candelabres ne se peult assigner sorme determinee, a cause quon les treuue de diverses

icelle balustre ya vne couche ou rondelle a facon de tasse, ou se



manieres & tiet on seul lement copte de la base, laqlle pourla pluspart se faisoit en forme triagu laire & tenoit en baulteur deux septiesmes de tout le candelabre comme sot A,B,diuise en 7, dont les 2 sont B,C, & cest pour la baulteur de ladicte base. Et pour la largeur de chascune des trois costes fault predre deux fois lespace de B, C,come est D, E. Ite chas cun des troiscostez bas, come sont D, E, est plus grat de la quarte partie q lug descostez dehault, come est F,G. Au dessus de ces vaisseaulx vient Vng vaissellet ou burette antique sur leāl viết la balustre : puis dessus

brustoiet certaines gomes et huilles: & se doibt garder leur forme, comme nous auons dict cy deuat de restressissemet & estargissemet des vaisseaux qui nest pas plus allegi ne amoindri que la gorge de la balustre, come il se monstre en la presente figure. Es angles de ladicte base trigonalle se font des pattes de lios, chiens, griffons, ou daultres bestes cruelles, & par aulcunes les gueulles dicelles. Mais il ny a point de mesure a les constituer, parquoy en les voyat en protraicture tu les auras plustost aprin ses que par doctrine de parolles.PICARD. Iay cy deuant oy de toy que tous ouurages antiques gisent au rond & au carre, & maintenant tu me declares que la base du candelabre se faict sur la forme triangulaire. TAMPESO. Ce nest point contrariete a ce que iay dict.mais tu doibs scauoir que les cadelabres,ne sont es edifices, sinon par emprunt. Car iadiz on les inuenta pour faire les sacrifices de idoles, ausquelles les anciens offroiet ences, baulme, myrrhe, et aultres choses semblables, quilz brusloiét auec grandes cerimonies.Or conuiet il noter que tous philosophes ayant prins cosideration es ouurages de nature, ont aperceu que du nobre impert aulcus sont diuins, disant a ses causes que nature auoit grande obseruation dudict nombre:& Vir gile disoit, que dieu sen resionyssoit.entre lesquelz nobres impers celluy de trois a este cogneu le plus noble & exquis. A raison de quoy il assirét leurs cadelabres sur bases de trois costes, signifiat les amytiez & deuotios, dont ilz vouloient coplaire a ce qui reputoiet leurs dieux.PICARD.Ta raison me contete.Toutesfois ie croy quilz nestoiet pas conteplatifz iusques a cela, ains quil3 faisoiet lesdiet3 trigones pour la seurte du siege.Car il me semble que vne assiette est plus ferme a trois pied3 quelle nest a quatre: & quelque fois tu mas racopte, q Aristote dict quil ny a

point de corps solide ou massif, q ayt autat de fermete, q en la tetragone a cause quon le peult transtorner quat il est assis. A ce moyé est dict que les bommes doibuent trauailler pour en constance ressembler aux tetragones,


affin que fortune tober ne les face par aduersitez, ou trop esmouuoir par felicitez. Comme iay souuent oy dire, & veu daulcuns ayans receu des fortunes, dont ie me tairay affin que ne recite rien de moymesmes. TAMPESO. Ie te iure comme ve rite, que tu as faict vne responce de merueilleuse valleur & efficace au propos que tenons, en sorte quil ny a que repliquer, pour ce passons oultre.

Il ya daultres balustres qui se font pour pilliers, ou bastons de tédues & cloisons de chapelles, oratoires, & galeries: & sont co posees de deux demies sustes esgalles: esgaulx en leurs grosseurs, lógueurs, moslures, & en tous leurs ouurages. Ces genres de balustre sont plus deliez & plus lógues, selon la disposition du lieu la ou elles se doibuet poser le requiert. Celles qui se sót de pierre sont plus grosses que celles de ma tiere. Et celles qui sót de matiere sont plus grosses que celles qui sont de metal, & est le menu du bault, pareil au menu du bas,


en sorte que le pied & la teste not point de disseréce, ains sont es ouurages & moslures dung semblable labeur. si fault il prendre garde en les faisant, que les entretailles des moslures venans au meilleu, ne soiét plus delices q les gorges de balustres. Et que les moslures mises au bout, ne saillent point tant comme les ventres. Le dire nen peult tant monstrer, comme le veoir, pource la vision fera la reste. Leurs mesures nobligent point louurier. A moien ceie cesse de amener sur ces raisons & veulx dire les formes des bases & de leurs membres.

Coment se doibuent former & mesurer les bases, & premierement la base dorique.

Pires selon que disoient les anciens sont circulations enuironantes vne chose, pource que toutes les moslures des bases sont circulaires. Et ainsi quil ya diuersi te de colonnes ainsi est il diuersite de bases, les vnes sappellent Dorigs, les aultres Ioniques, les aultres Tuscanes, & les aultres Italiques, les quelles différences consistent & sont congneues en leurs mossures. Assauoir q les vnes en ont plus les aultres moins, comme verrons apres. PICARD. Le vouldroye scauoir si telles mossures sont pareilles a celle de la cornixe. TAMPESO. Ce sont les mesures, mais il les couiet nommer par aultres noms, que trouuerons plus aptes & mieulx apartenans a icelles quant elles se posent en la base. PICARD. Dis donc que ie les entende. TAMPESO. Toute base generalement est autant baulte que la moytie du diametre de la colone prinse en son plant. Et sont ainsi appellees les mébres de quoy est compose la base, mure zilles, trochilles, armilles, eschines, nacelles, plintes & filletz.



Murezille est le bozel rond qui se treuue en la base, lequel ancienemet se nomoit thorus, qui veult dire certaine chair dure & nersueuse dont consiste la sorme & la sigure de cestui membre resemblant a vng tore teau de pain.




Trochille, est vng aultre membre principal en la base, qui sappelle ainsi a cause quil est semblable a vne po lie quo appelle trochille en grec, que les latins disent rotula.




EArmilles, sont comme 2, 3,0u 4, aneaulx ioin Etz en vng doitg: qui sont ainsi di Etes, pource que en latin lo appelle armilla certaines boucles ou cercles portez par les semmes en leurs bras.



Eschine, est aultre moslure qui se mett sur le plinte en lieu de murezille, & sa figure est comme demy bozel.



■Nacelle, est figure ayant la figus re de demie trochille.



¶Plinte,est vne assiete carree de la base,& sappelle en grec ladrille & par aultre no latestro,sa grosseur est de la tierce partie de la base pour le


25

plus. Aulcunesfois il sen trouue de ronde, come il est icy mostre.

Filletz sappellét les grosseurs que ont les bors des moslures come les bors de trochille & des aultres, les quelz membres sont cy de-

uant figurez, ceulx qui comunement ce treuuent aux bases. Desquelz pour la base dorique prenons vng plinte & deux murezilles & vng trochille auec ses filletz. Quant a la haulteur de chascune base nous auons ia dict quelle doibt auoir autant de haulteur que la moitie du diametre de la colone, de quoy nous donnos au plinte la tierce partie, & ce qui reste depuis le plinte partis en quatre dont fault donner vng au murezille hault, dessus lequel se assiet la colonne. Et ce qui reste entre le murezille & le plinte se doibt partir en deux, & de lune des moitiez formos le murezille qui se met sur le plinte: & de lautre le trochille auec ses filletz, lesquelz filletz tiennent deux septies mes parties de ladicte moitie, & ont de large vne septies me partie. Item le murezille bault a de saillie depuis la colonne autant comme il est de large, et dauätage encore vne huities me partie.

Le murezille bas est esgal aux pans & plintes, & ne sort pas plus que lesdictz co stez. Chascune desquelles co stes doibt auoir autant de longueur comme le diametre du plinte de la colonne et la moitie dauantage, de sorte que si ledict diametre vault deux, chascu coste du



plinte vauldra trois:et si ledict diametre a quatre, les dits costes

du plinte auront six selon ce qui est en ceste figure, en laquelle,


12,est vne fois & demie autant grand que 34.

Il convient en apres noter que en toutes formations des bases, que la caueure des trochilles ne soit de telle sorte cauee que le plinte de la colone treuve ladicte caueure de soubz elle. Car il y a reigles generales données par les antiques, que de toutes pie ces qui se assient lune sur laultre, la superieure doibt tousiours porter sur le solide ou massif.

■Sensuit la forme de la base ionique.

A base ionique se copose dung plinte, dug murezille, de deux trochilles, & de deux armilles. Prinse donce ques la haulteur de la base: qui se faict, comme dict est, du demi diametre de la colonne, tu donneras la tierce partie pour la haulteur du plinte, & ce qui reste est esgal a la tierce partie du diametre du plant. Lequel reste tu doibs diuiser par sept parties esgalles, et de trois se sera le murezille hault. Puis les qua

tre qui restent, se doibuét chascune diuiser en quatre, ainsi serot seize: dont seront prins deux, pour les deux armilles, et sept pour




chascune des deux trochilles auec leurs filletz. A scauoir cinq pour le trochille, et deux pour le fillet, qui est 14, pour iceulx trochilles & filletz. Cy fault considerer que le trochille bas semble estre plus grat que le bault pour lexéption quil a sur le plinte, neantmoins il

a esgalite. En ceste maniere de base le coste du plinte tient vne fois le diametre de la colone & trois huitiesmes dudict diametre, desorte q si le diametre est diuise en buit, le plinte aura pour sa coste vnze desdictes divisiós. La saillie dudict plinte est hors de la colone dune diuisio et demie, de celles qui sont huit au diametre de la colonne qui sont trois vingtdeuxiesmes du coste du plinte:le murezille tiet de saillie la moytie, et le huitiesme de sa grosseur, qui est la mesme raison que auons dicte.

¶ Aultre formation de base ionique, laquelle met Leon Baptiste en son liure darchitecture, ou il dict que la base ionique se compose dung plinte, de deux murezilles, de deux trochilles, & deux armilles mises en ceste maniere, Partes la baulteur de la base en quatre parties, desquelles donnes vne a la grosseur du plinte et vnze a chascune coste dicelluy. Apres le plinte forme, partes ce q reste par sept parties esgalles, desquelles donnez deux a la grosseur du murezille qui vient sur le plinte. Puis quat lesdiEtz plintes & murezilles serot crees, partes ce qui reste en trois parties esgalles, & de lune formes le murezille hault: & des deux


parties qui restent entre ces deux murezilles, faictes en quatorze diuisios, desquelles donneres a chascun trochille cinq auecces filletz: Edes quatres qui restét fai Etes les deux armilles qui sont entre les deux trochilles PICARD. Ie tiens ce Ste facon icy meilleure que la premiere, cobien que lu-



d.ii.

ne & laultre sont de grant fascherie pour les divisions & subdiuisions qui sont en icelles. E me semble que les antiques debuoiet mettre vno certain nombre, duquel on eust particulieremet prins les diuisions pour les mebres quon eust volu faire. En quoy faisant ilz nous eussent releue de grant labeur. TAM-P E S O. Ne pese point quil aient cela faict pour trauailler les gens, ains pour aornement & regularite. Neantmoins cest chose prouuee que en diuisant la haulteur auant dicte en seize on na point befoing daultres nombres: car en prenat le plinte de la raison auant dicte, partes la reste par seize, il en fault quatre au murezille du plinte & trois pour le murezille du bault. Au surplus le trochille bas en aura trois & demi, & le trochille hault trois & demi,ainsi restera deux seullement,qui se donneront aux armilles. Et soit sceu que quant le plinte se faist de la quar te partie de la base, chascune de ces costes doibt auoir cinquantehuit parties de largeur. Et quant il est de la tierce part il3 doibuent auoir soixatehuit parties, & quelque fois il se treuue des bases dont le plinte se forme de la quarte partie.

Con trouve daultres bases modernes, esquelles le murezille du plinte a mieulx sigure deschine que de bozel. Enquoy ont vou-



lu donner a entedre les in= uenteurs, que de la grande charge qla, il cest aplatti. Ou parauenture lon faict affin que la base eust plus

gracieuses elegances, come se monstre en ceste figure la lettre A.

Comme se doibt mesurer & faire la base tuscane.

BASSE TVSCAN


A forme de la base tuscane est moult differete aux dessus dessus dessus que fille est moult deuestue et pauure de moslures: car elle se compose seullement dung murezille, sur lequel vient vng fillet & vne nacelle, comme il apert en ceste sigure.

¶ La haulteur de la base se prent de la moytie de la grosseur de la colonne

ainsi comme les deuandictes. Mais la grosseur du plinte, a la moytie de la haulteur de la base. Et son diametre est plus grant de la moytie que le diametre de la colonne. Ce qui reste depuis le plinte, se partit en deux: lune des moytiez cest pour le murezil le, qui vient sur le plinte, se de la utre moytie se faict vng sillet sone nacelle, comme enseigne la paincture.

Ncore se peuent trasser aultres bases moult differentes, lesquelles nont este escriptes par les ancies, & nelantmoins nen sont a mespriser, ainsi quest celle que ie sigure icy, quon trouue au portail de sainst Pierre a Rome.

PICARD. Declares docques commét elle se copose, affin que si elle plaist quon en puisse faire de séblables. TAMPESO. Sa formation se peult prendre des mesures que iay dictes, et se fait vng plinte de trois mu



rezilles, de quatre armilles, et vng trochille. Toute la base doibt estre aussi haulte comme est la grosseur de la colonne. Le plinte a de grosseur sa quarte partie. Apres que le plinte est produiet, il convient diviser ce qui reste en 1,8, portions esgalles, desquelles le murezille premier en a quatre pour sa grosseur. Puis sont deux & demye pour les trois armilles, estans sur lediet murezille dembas. En apres trois & demy au trochille & au fillet, qui luy est prochain. Puis dessus lediet trochille se met vne armille, qui tient vne partie de grosseur. En oultre le murezille dessus ceste armille aura trois parties, & lautre murezille qui se met encores dessus, doibt auoir deux portios. Quăt aux costez du plinte, chascun doibt auoir soixante parties, qui est autant que luy donner vng diametre & deux plantz de sa colone. Le demourăt ie le remetz aux reigles cy dessus exposees.

UT ous les mébres & moslures des bases deu at dictes se peuentouurer de sueillages, coquilles, senestres, escailles, neuz de cordelier, pa

tenostres, verges, & moult daultres ouurages a volute des discretz maistres, en emploiat en chascune moslure la plus couena te inuention, de sorte q la facon dicelle moslure ne sen difforme. Et debuez icy entédre, quil ny a art ou se puisse mieulx employer les nouueaultez de nature, & fantasies nuisans aux homes, que en cestui art quon appelle Romain. Auquel tous maistres doibuent observer deue distribution & parcite de choses en labourant en cecy.

Comment se doibuent former & mesurer les contrebases.

Lreste maintenat de dire la formation de vne aultre piece quon appelle contrebase ou pedestal : son office est de esleuer les balustres ou les colones qui se mettet

deuant les portaulx, arcs triuphans, & accroissemés dauctorite en ledifice. Ce- fle piece pour la plus grat part se faict carree, & requiert tousiours estre plus haulte que large, elle nest iamais maindre que la gradeur & carrure du plinte de la base qui sur elle est assis, dequoy la cornixe haulte et la mossure est moult

bien acomplie.Et pource que telle piece a grant similitude aux aultres, ou lon faisoit iadis les sacrifices, elle a este nomee arula par les architecteurs, qui vault a dire en francoys comme petit autel ou autelet. Plusieurs autheurs luy couiennet, & nest point de reigle obligeant a mesure determinee pour icelle, mais daultant q la cornixe a de haulteur, doibt prédre la septiesme partie de toute la haulteur, & le semblable a la mossure basse: & pour le bien faire,partes ceste haulteur en sept portions esgalles, & dones vne ala partie haulte pour la cornixe, & vne aultre ala moslure basse, & les cinq q restet doneres ou plain auquel se insculpet & mettet mitailles, escus, tiltres, histoires, & aultres oeuures telles quil plaist au maistre dy bouter. Et doibt chascun desdictz plains estre garni de samoslure tout a letour, comme dune doulcine, ou dug rond entre deux carres, & reualler ong chap si aultres labeurs ny voullez mettre, come en ceste figure. Isi se doibt tousiours garder que la formation dicelle soubbasse ne soit point plus delie que le carre du plinte, qui est faiEt selon la base de la colonne:car si elle estoit moindre, on trouueroit le plinte porter a faulz, qui seroit grade imperfection & re prehension pour louurier. Et fault considerer que cesse grosseur sentend sans la faillie de la cornixe, laquelle doibt autant sortir bors comme elle a de haulteur. Pource quant tu veulx faire con trebase ronde, tu doibs garder en sa formation toutes les conditions & circunstances que as observe en la carree.

De linuention des chapiteaux, & comment ilz se doibuent former.

Ntiquement la colonne & le chapiteau se faisoient dune piece, & le chapiteau estoit portio de la haulteur de la colonne, & ne se faisoient point si acopliz ne parfait à que de present, selon quon y a pourueu petit a petit. Les premiers qui sirent chapiteaux sur les colonnes, surent les DORES ou Doriens, & estoient lors leurs chapiteaux fait z come vong vaisseau rond en facon de plateau ou escuelle de ballance, couvert dung trancheor carre a la facon dung plinte, lequel tenoit tant de largeur quil estoit requiz pour couvrir les ioin tures des architraues.

TGeneralemet tous chapiteaux doibuet autant auoir de haul teur que le demy diametre de la colone, excepte le chapiteau qui sappelle corinthe, lequel doibt auoir autat come toute la grosseur de la colone, selon quil sera cy apres declare. Ainsi tu ne doibs saire aulcun chapiteau qui ne soit esgal a sa base, sors le chapiteau corinthe. Les Doriens ayans vse dudiet chapiteau, diviserent sa baulteur en trois parties esgalles, & de lune faisoient le tailloer ou trachoer ou plinte: de la secode, le vaisseuvet de la troisiesme le cul, ou est assistediet vaisseau, lequel ils ne faisoiet plus gros ne plus petit que la gorge de la colonne. Or appelle ie icy la gor-

ge, le plus delie & restressi de ladicte colonne. Et fault observer quil ne se treuve plus gros ne plus petit sur le siege de ladicte co lonne, car se seroit iniure a ledisice & au maistre. Donc ques declarons que toutes les assiettes des chapiteaux ne doibuét estre plus grosses ne plus petites que la gorge de leur colonne. Il saisoient aussi chascun coste du tailloer plus grat que le diametre de la colonne dune douziesme partie. Puis formoient en la caueure dudict tailloer vne simaise, assauoir vne petite gueulle ou talon tenant deux cinquiesmes parties de la grosseur dudict tailloer: le ventre du vaisseau estoit desigure ou alle, & le cul dicelluy estoit de yeulx ou de fenestres pour aornement: la facon dicelluy chapiteau, nest aultre chose ay bien aduiser sinon

les moslures prinses en la cornixe . car la coronne se demonstre par le tailloer: E leschine par le vase ou par le cul dudist vaisseau, comme il se voit en ceste

figure.

TCy apres te declarerons que cest dune faxe en traictant de larchitraue.P I-CARD.Cenest pas seullemét des moslures du chapiteau, ains toutes aultres formes vasoires:come balustres,cădelabres et aultres facons de aornemens ne sont aultres sino moslures de la cornixe, E selon que iay aperceu les figures cy de

uant enseignez sont gueulles, nacelles, eschines & tous aultressenres de moslures.


■Aultre genre de chapiteau dict Ionique.

Epuis que les Ionies eurent veu la manière du cha piteau Dorique, ilz redarquerent la facon en ce q le cul du vaisseau causoit disportió a la colóne. Assez eurent ilz a gre le tailloer & le vaisseau, & pour-

ce en firét ilz aornemét en leurs chapiteaux, lequel ilz faignoiét estre couuert dune grosse ceinsture autant longue que les deux coings,laquelle senrouloit dune part et daultre de soymesmes co me peaulx de parchemin: lesquelz rouleaux significient les cha perons des femmes, ainsi comme nous auos ia diet que les stries significiét les pliz de leurs cottes ou corsetz. Et pour trasser telz rouleaux, pour la forme de leurs chapiteaux, couient faire en la maniere suiuant. premier diuiser le demy diametre de la colonne en dixneuf portions esgalles:apres faiet vne ligne droiete commencant a la main dextre iusques a la senestre, grande com me ledict diametre, a laquelle couient adiouster vne dixhuitiesme partie,& telle ligne sera la largeur du tailloer qui est plus large que espes. Puis du coing senestre prendras orthogonellement, cest a dire carrement deux paralleles quon appelle lignes equidistantes: comme sont chascunes dicelles estant esgalles a celles de la gorge, & en autat partir de parties lune que lautre, assauoir des trois portions auant dictes.

¶Item en laultre coing dextre prédras aultres deux par la mefme maniere.


Lignes sont appellees paralleles, quant elles sont esgallement distans lune de lautre, soit quil en y ayt deux, trois, ou plusieurs Les aultres qui trauersent a lescarre perpendiculairement sap pellent axes ou aissilz, pour ce que sur icelle sentortillét les rou leaux de la corroye. Diuisez apres chascune de ses lignes pédés




assilz en dixneuf portions, telles que les portions dont est divise le diametre de la colonne. Desquelles parties fault donner trois a la grosseur du tailloer, quatre a la grosseur de la ceinsture, & six aux vaisseaulx, et les autres six qui restent seront pour les rouleaux de la ceinsture, q se mettét en tortil. Les quelz rouleaux sont ainsi

diuisez, formez laissilz, C, B, en dixneuf parties. Puis mettez le pied du compas sur la neustesme partie, comme est A,& sur icelle faictes vng petit cercle, dont le diametre sera de deux diuisions, come D, E, & tel cercle sappelle la boche des rouleaux. Et ces deux points D, E, sont les deux cetres, sur lesquelz se faiet toute lenroulure de la corroye, & est D, & le centre bault est E. Le centre bas,ce faict, mettez le compas sur D, & ouurez laultre pied, tant quil touche au poinEt C: & ainsi faiEtes vne ligne courbe iusques cotre laissilz en bas a la letre F.Ce faiEt, metz to copas sur E,& serre laultre pied iusques a la letre F. Puis faiEtz vne ligne courbe de laultre part iusques a la letre G, q est distăt de C, par quatre divisions. En apres metz ton compas sur D, & serre laultre pied iusques cotre G. Puis escriptz vng cercle en ensuiuat ton enroulure iusques a la letre H, qui est distant de F, par quatre divisions, Finablemet remetz ledict compas sur E,& serre laultre pied au poinct H, et faictz vne ligne courbe, pour acheuer a lenrouleure. Laquelle faicte, tu peulx facilemet faire laultre.

Et notez que en formant ledict limacon, le copas faict quatre saultz, le premier de huit poinct, le second de six, le tiers de quatre, & le dernier de deux. La profondeur du tailloer contient toute la grosseur du diametre de la colonne, & vne dixneufiesme partie & demye dauatage. Ainsi a bie diviser se trou uera, q lediet tailloer est plus large q parsond dune dixhuitiesme partie: & lassiette de ce chapiteau est desoubz la mossure de la



font en maniere de limacon dessus la colone, il est necessaire de quiter en la colonne la partie du siege, qui se y cache, & ouurir les tours du chapiteau iusques a descouurir le rod de lassiette du Vaisseau, lequel ne doibt estre plus gros que la gorge de la colone.



Les membres du chapiteau se ouurent de maintes manieres, premier en la largeur de la ceincture se forme vng canal, qui est vne escote auec ses filletz. De rechef en lespesseur du tailloer y a vne petite mossure de simaise, qui porte la moytie de la grosseur, & de saillie deux portios. PICARD. Ie mesmerueille comme tu donne a la mossure de ce tailloer tant de saillie, veu que as cy deuant dict, que toute mossure doibt autant auoir de saillie que de haulteur. Ce qui ne se saict pas selo ceste regle, car tu ordones deux divisions de saillie au tailloer, combien que cest ia trop dune & demie. TAMPESO. On luy donne cest auantage, affin quelle ne soit bouschee par lauancement de la ceincture. Ainsi ie te dis que bien iuste estoit la cause de ton es baissement. La grande diligence des antiques adiousta une dixhuities me partie a la largeur du tailloer, quant le chapiteau est faict pour la colone qui ne passe de quinze piedz: & quant elle est plus haulte, ilz la creurent dune neusies me partie, & a la veue qui va croissant la grosseur du tailloer va aussi augmentant sa mossure, comme vont montant hault les colonnes, gardans chascune chose sa deue proportion.

Dung aultre genre de chapiteau nomme corinthe.


E chapiteau corinthië est moult disséblable a ceulx


my diametre de la colone, E le chapiteau corinthie est dung diametre entier. Les costez des tailloers sont droietz, E haulx, E ceulx du corinthie sont courbes & arcuiellez. Le vaisseau des aultres est come vne balace, & celluy du chapiteau corinthie est comme vne seille a puiser leaue, & sut inuéte cediet chapiteau par vng architecteur bié renome, qui sappelloit Calli machus, qui print loccasió sur latte dune nourrisse. Cest assauoir quil y eut en la cite de corinthe, vne noble fille qui mourut assez ieune, & sut enterree aux chaps par ses parés, selon la coustume des gétilz. Or auoit elle vne nourrisse qui lauoit nourrie de laitt & de dottrine, si q en luy donant instructió de bones meurs elle la trouuoit estre de courage moult docille, et laymoit de telle affe Etion q sa mort aduenue elle toba en extreme tristesse, et regret-

toit moult sa mort:mesmemet quant elle trouuoit par la maison potz, seilles, ou austres vaisselles que ladicte fille traictoit au seruice delle.Parquoy Voyant que cela luy estoit renouuellemet de douleurs, elle amassa lesdictes viensilles & les lia en vne masse quelle mist dessus la sepulture de ladicte fille: & pour les preseruer de domage de la pluie les couurit dung carron de tuille, si se trouua si bien laduenture quil y auoit vne racine de lierre dessoubz ladicte structure, & ainsi quelle pullula & creut, elle enuironna & reuestit lesdictes vtensilles de toutes pars. E les costez quil monteret iusques au carron, sentrelieret aux cornes dicelluy, & a cause quil ne trouuoit plus a soy prendre pour monter se enclinerent les branchettes & firent des retours & entortillemens de bonne grace, qui dabondant furent beaucop aornez par lesfructaiges, corymbes dudict arbre qui resembloiet agecemes de roses, et quo eust faiet cela par industrie deliberee. Lequel Callimachus passant par la cotépla moult la coposition de nature, & se deletta beaucop en telle nouueaulte trouuee. Sur laquelle il dressa inuention de nouueaulx chapiteaux, lesquelz depuis il feit auec raisons comme cy apres orras.

I Tout chapiteau corinthie doibt auoir de haulteur autat que le diametre de la colonne, laquelle haulteur se doibt deuiser en sept parties esgalles, dont lune est pour le tailloer: Eles six aux vaisseau, dequoy lassiete doibt estre esgalle a la gorge de la colonne, E la boche a la plinte de ladicte colone, les fueilles qui se insculpent a lentour du vaisseau commencant des assietes. Et les premieres motet dung tiers, les secodes vng aultre, Eles rou leaux occupét laultre tiers. Lon y faict dixhuit rouleaux, dont les huit se ioingnent de deux en deux du bas des coings du trenchoer ou tablier, duquel ilzont leurs retours enroullez en la fa

con de limacone quon appelle belicques. Les aultres buit sont semez par les costez du vaisseau,et ont aussi les mesmes entourtillemes respodás les vngs aux aultres auec estédues attachees artificielle mét de grất grace.Le tailloer doibt auoir chascun de ces co stez autat long que la haulteur du chapiteau: & oultre encore trois septiesmes, auquelles semettent les poinctes des coings, & se retirét les costez iusques dedas. Le tailloer doibt auoir Ine quatorziesme partie & seretire dune neufuiesme, sa figure est de ceste faco.PICARD.Ce cha piteau me semble elegant, mais ie me treuue confus en ce que main- L tenat tu me dis, & pour dire veri te ie ne lentes point. TAMPE-SO. Pour bien trasser ce tailloer il couiet faire vng carreau qui ait pour sa ligne diametre deux fois la haulteur du chapiteau ainsi co me la haulteur du chapiteau A,B, qui est deux fois en la ligne C,D, E:& trouueras que en chascun de







ces costez, come E, F, est contenue dix fois la grosseur que doibt auoir le tailloer. Et note que ie appelle diagonale celle ligne qui trauerse vng carre depuis vng coing iusques a laultre coing, ainsi quil a ia este diet. Apres ouure le copas autant comme monte la moitie de la grosseur du tailloer, & metz le pied dicelluy compas dessus lune des poinctes du carre, & auec laultre pied marque deux pointtz es deux costez dudict carre. Et de lung a laultre feras vng petit traiet, qui te mostrera la mesure q doibt auoir la corne dicelluy tailloer, comme est icy R,T, & par la mesme maniere feras les trois aultres qui restent. Diuisez encore ledict carre en quatre carres esgaulx, en faisaint par le meilleu des costes dicelluy deux lignes, qui se croysent, come sont H, I,& K,L,au meilleu de laire affeoir D, puis diuiser chascune desdictes lignes en neuf: & ladicte diuisió faicte, ouure ton com pas de huit diuisions, & metz tel espace hors le carre dessus le diametre, comme est H,M.& a lors le poinEt M, sera le lieu du cetre, auquel se doibt mettre le copas, pour faire les arcs des costez du tailloer, come est larc G, N, E. Car en mettat lung des piedz du copas sur M, & laultre sur la premiere neufiesme, qui est dedens ledict carre, lon fera la ligne courbe, seruant pour ledict coste du tailloer, & le semblable est de tous les aultres trois arcs qui passent tousiours par les poinctz que tu as partiz. Et laquelle ouuerture du compas est autant grande que lung des costez, comme E,T.LediEt tailloer doibt auoir en son front sa moslure qui tienne la tierce partie de la grosseur dicelluy. Et se font quatre roses es quatre costez, lesquelles ne doibuent exceder la grosseur du tailloer.Il ya daultres facons de faire lesdiEtz arcs qui reuiennent a celle que dessus, assauoir sans faire aucunes diui-sions, quon ouure le copas lespace E,F, puis marquer ledict espace

33

depuis le coing du tailloer iusques a la ligne de M, & ou tombera le pied du compas en ladicte ligne D, M, est le centre pour
faire ledict cercle. Et selo ceste doctrine tu peulx faire vng mosle qui seruira pour faire les dictz costez & arcs, comme iadis feirent les antiques. Sur ceste inuction les architecteurs qui ont
succede, ont inuente plusieurs differences par innouation douuraige, & adioustant ou distraiant, en facon que loriginele facon ne se trouve plus, & nen est memoire ny paincture. Et sen
trouve beaucop en ceste facon que ie dis, par les edifices Di=
talie, qui est cause quon les a nommez chapiteaux Italiques,
& non Corinthiens. Le nombre des diversitez ne se peult declarer, pour la multitude dicelles. Neantmoins ie feray icy les
protraictz daulcuns, selon que ie les ay veuz es lieux plus antiques.









, ,

En ces chapiteaux qui sensuiuent ne fault pas fort prendre garde a leurs mesures, car il nen tiennét point. E nay pas prins peine a les compasser ne dresser selon les reigles qui se doibuét faire. Mais seullement ont este cy painetz, pour monstrer les differences.







Tie ten pourroye bien encore protraire beaucop daultres, ainsi que ceulx cy qui prindrét origine des corinthiens. des des quels la plus part des differences cossistent es rouleaux des vaisseaulx qui propremét sappellét corroyes heliques. PICARD. Ie messionys beaucop en la vision de tes chapiteaux qui sont moult enrischiz par les protraictz: chascun desquelz est moult delectable a locil. Cencores plus sont quant les mesures y sont gardees, selon les reigles cy deuant dictes, que ie treuue tresintelligibles pour la facilite de la parolle. TAMPESO. Puis que tu en as clere apprehésion, ie puis bien passer oultre commécera traicter des trois pieces, suiuat la summite des dictz chapiteaux. Assauoir architraue, frise, cornixe. Les quelles ont entre elles si grande fraternite quelles ne souffrent separation, ains consistent ensemble. Pource convient quelles soient entendues & for mees a diligence, affin que le legances suyue ses commencemens.

Et quant nous auons faict description dicelles, il ne nous semble pas quil puisse rester aucune chose, assauoir pour la ornement des circunstances darchitecture, parquoy nous metrons sin a nos parolles.

Des trois pieces qui se mettent sur les chapie teaux, assauoir architraue, frise, & cornixe.

TAMPESO.

A premiere pierre ou aultre matiere que mettoiet les antiques sur les colones, il appelloiet architraue come principal. Les Grecs lappelloiet epistilio, q vault autant a dire que surcolonne. Cest epistilio surcolonne ou architraue se forme de diuerses haulteurs quant il est de pierre. E diuerses largeurs E espesseurs selon la diuersite des haulteurs des colonnes. Car elles se font dautant plus grosses come elles sont esleuees en haultes colones. Et les reigles qui ont este faictes sur ce, sont celles que met Victruue au dernier chapitre de son tiers liure, lequel dict ainsi:

¶Quat la colone est de douze a quinze piedz de haulteur, larchitraue qui viét dessus icelle doibt auoir de haulteur la moitie du diametre de telle colonne.

Il uat la colonne sera de 20 a 25 piedz de bault, diuisez ladicte baulteur en 25 portions, & donnes deux desdictes diuisions a la baulteur de larchitraue, & ainsi des aultres logueurs tiendras pareille proportion. Neantmonis pour euiter prolixite & auoir meilleur declaratio dicelle, ie mettray cy one table seruant a leur congnoissance, en laquelle table les nos qui sont dessoubz la letre A, sont les logueurs des colones depuis 15 piedz iusques a 60. Les secondes qui sont dessoubz B, sont les portios es-

		<u> </u>
A	В	C
15	13	1
20	13	1
25	25	2
30	12	I
35	23	2
40	TT	I
45	12	2
50	10	1
55	19	2
60	9	1

des il fault diuiser les largeurs des dictes colones. Et au troisiesme lieu dessoubs C, sont les haul teurs que doibuent auoir les architraues estans mises sur les dicts architraues voient de colone a aultre, il ne conuient pas que les entrecolonnes soient trop ouuertes. Et a ceste cause les antiques ne donnerent aux entrecolonnes que de trois grosseurs de colonnes au plus.

Et aussi les architraues ne seroient pas durables aultrement,

car leurs grandes distances causeroient ruine ou les preparemés a rompure si elles estoient chargees, come il se voit en plusieurs edifices antiques signament a sainct Pierre a Rome. Si te veulx aduertir que iappelle entrecolonne la distance qui est dune corlone a lautre: en oultre saches que lespesseur basse de larchitra ue doibt tousiours estre esgalle a la gorge de sa colonne, E lespesseur pareille au plant de ladicte colonne. Plus note que en la face desdicts architraues il se sorme vne petite mossure qui occupe la septiesme partie de la baulteur que a ledict architraue,

5 4 3

et ce q reste depuis celle mosture se deuise en douze parties es galles, desquelles se font trois faces,dont la premiere q est la plus basse cotiet trois diuisions,

la secode en tient quatre et la tierce cinq: & fault que la tierce saille sur la seconde, & la seconde sur la premiere come il appert. icy en figure. Desquelles se repete lexcessiuete, cest a dire ce qui passe la face dessus, sur celle qui est dessoubz. En apres fault ad uiser en asseant toute architraue, que sa face basse responde a plomb a la gorge de la colone: E par se moien il ny aura aulcune partie de ladicte architraue qui saille hors de leurs chapiteaux ny de leurs colonnes. Aussi quant il se feroit aultrement telle besongne seroit menteuse & hors de reigle & art.Les architraues doriques sont formez par les mesmes mesures que les ioniques, fors quelles sont toutes rasees & sans aucune face. Mais il semble a te veoir besser la teste que tu tendormes me oyat parler. Si tu as sommeil disle, affin que ie ne trauaille plus a te sermoner. PICARD. Ie ne dors pas qui escoute, iay bien oy ce que tu masdict & aussi lay bien entendu. Et ce que ie suis pensant maintenant, cest que ie songe aux architraues du temple de Diana en Ephese, qui deburoient estre moult grans, puis que les colones ont soixante piedz de baulteur. TAMPESO. Elles ne scaroiet estre sino grades pource que leurs entrecolones, selon que escript Victruue, sont de trois grosseurs de colones. Et prestement le peulx scauoir, si tu scez compter.PICARD.Ha cest tres bien dict, ie le vois doncques faire pour te monstrer que iay entendu tes enseignemens.TAMPESO. Fais doncques & ie escouteray.PICARD. Deux choses sont requises pour scauoir la quatite des architraues, premier fault scauoir la quatite de la colone qui soubstiét icelluy architraue & lentrecolone qui y est. Or est il que si les colonnes du temple de Diana ont soixate piedz de bault, les plantz ou diametres dicelles sot quasi sept piedz:pource ie multiplie sept par buit & demy cinquante neuf & demy: puis les trois grosseurs q retiennent les entrecolones mote vingt et vng pied, auquel vingt et vng pied fault adiouter ce quil ya dug coing de larchitraue a laultre sur les cha piteaux, qui est dune grosseur de colonne de chascune part montant aultres sept pied3. Ainsi toute la largeur de larchitraue con tiet vingthuit piedz. Et a cause que la haulteur de ladicte archi traue doibt auoir la neufiesme partie du bault de la colonne, selon quil appert par la table de reigles deuant posees, il sensuit q telle neuse sont six piedz deux tiers, que doibt cotenir en baulteur ladicte architraue. En oultre lespesseur denhault contient sept piedz, car cest la longueur que la colone doibt auoir. Et pour la partie basse elle a six piedz. & enuiro vng cinquiesme qui est le diametre de la gorge de la colone. Docques par les reigles dessusdictes faictes sur les restressissimens des colonnes, la colonne de 60 pied3, a 7 pied3 pour le diametre. Si ie deuise en dixsept parties ledict diametre de la colone, qui est longue de 60 pied3, ie prens pour la gorge quinze dixseptiesmes, qui ramenez a raison des piedz font six piedz & trois dixseptiesmes du pied, qui vallet quasi six piedz & vng cinquiesme du pied,qui me faict q les architraues du téple de Diana en Ephese ont chascun de largeur 28 pied3,& de haulteur 6 pied3 deux tiers:& par la partie basse tiennent despesseur cinq piedz vng cinquiesme, & par la partie baulte sept piedz. Voila ce que iay aprins en oyant ta discipline. Mais iay grant paour que ne soye loing de mon compte, pource que il neme semble possible quon eust sceu monter si grandes pieces sur colonnes tant haultes. TAMPESO. Tu mas donne moult de plaisir auec la calculation qui est si seurement faitte quil nia que redarguer. Et si mas aduise dune consideration qui est grande, assauoir la magnitude desdicts archi-

traues & colones. Toutesfois il ny a pas grat merueille, qui aduisera les anciennes escriptures disans que pour monter & asseoir lesdictz architraues sur leur colones lon fist de grandes montaignes darene & sablon, voire de telle haulteur quelles surpas-Joient la baulteur des colonnes. Puis apres eleuoient manuellemét auec grans engins lesdict3 architraues, & par ainsi les eleuoient sur leurs colonnes & sieges. Ce faict ilz ostoient petit a petit le sablon, lequel en soy diminuant laissoit poser lesdicts architraues sur leur siege, qui est la maniere par laquelle lon mota si grandes machines en leurs lieux. Et dient encor que larchitecteur nomme.Ctesiphon qui presidoit audict edifice y perdit Vng oeil pource q le plusgrat architraue de tous ceulx quil auoit mis au portail se destourna de son siege & ne peult iamais depuis estre restitue, a cause quil ny auoit remede apres quon auoit faiEt poser lesdiEt3 architraues sur les colones. Et certes il fault bien dire quil estoient bien pesans, car a compter vng quintal pour pied carre en pierre, trouueras que chascun desdicts architraues pese plus de mil trois ces quintaux. Et ceulx des portaulx encore plus, veu quil estoient beaucop plus grans.PICARD. Puis que ledict téple estoit de telle excellence & haulteur quon auoit mis trois cens ans a le construire, comment peut lon trouuer maniere de y mettre le feu? TAMPESO. La matiere du toiet & du feste estoit tout de cedre selon que diet Pline,& en y auoit tant grande quatite que des quelle fut esprise de feu elle causa consumption & calcination de la pierre & colonnes estans dessoubz, en sorte que de present il nya demeure marque: pour memoire ny enseigne quelconque de tant noble edifice.


De la seconde pierre qui sappelle frise.

Vr ledict architraue les ancies constituerent one piece, quilz appelleret zophoro, que maintenant lon dict frize, en laquelle ilz tailloient medalles, fueillages, epigrammes, & aultres diuers oeuures, dont ilz enrichissoient telle piece, & encor se formoit plus espesse que larchitraue dune quarte partie. A cause que quat elle nestoit pas ouuree lon la fai soit plus estroicte que ledict architraue, dune quarte partie, & luy donnoient la mossure de son front dune septies me partie despesseur, selon que ceste sigure le monstre.



ILes architecteurs antiques differoient de mettre ouurage es frizes doriques, pour ce qui leur sembloit difficile de garder les conditions qui appartiennent a leur distributions de nombre, E proportions. PICARD. De quelle facon estoient ses ouurages ou tu dis estre si grant trauail de mesures? TAMPESO. Vecy comment les architecteurs grecz auant linuétion des frizes couuroient la fente des coppes estas en la piece qui est entre la cornixe E larchitraue, ou ilz mettoient vne tablette deuant coppee au iuste, E en chascune formoient trois tringles qui descendoiet du hault en bas. Puis encore en chascune faisoient vne graueure qui lemplissoiét de certaine cire mixtionee de couleur, en sorte qui sembloiét estre paincture. Et nommoiét telles tablet tes triglisses, qui vault autat a dire comme trespaincte, a cause des dictes trois bandes painctes. Et ce qui estoit entre tringle &

tringle, sappelloit oppa: E la tablette qui estoit entre deux triglisses, sappelloit metoppa, ou si tu veulx tablettes, lesquelles ta blettes ou metoppes doibuet estre esgalles, E auoir chascune au tant de longueur que de largeur.



TEn icelles se faisoiét signetz & vaisseaux de diverses manieres, & vieilles testes de beufz & aultres choses convenant aux cerimonies de leurs sacrifices. Depuis quat les grecz furent acoustumez a mettre frizes sur les architraves, ilz remirét en icelles les triglisses metoppes avec leurs ouvrages, come au premier ilz en vsoient. Et taillerent en larchitrave au droict de chascun triglisse one reiglette, en laquelle pédoient & colloiét trois gouttes respondens au trois bades ou tringles du triglisse. Ces gouttes avec leurs reiglettes avoient la sixiesme partie de la largeur de larchitrave. Tout le travail & forme de laquelle frize consiste en copassat iceulx triglisses & metoppes. Assavoir les metoppes carrees & triglisses, quilz ne soiét chascun moins large que la tierce partie de la metoppe: & les deux oppa qui sont le triglisse entier ne soit plus large que la moitie de ladicte metoppe, & en icelle maniere compassez & repartis, en facon que les tri-

glisses cheoient tousiours sur les colonnes, & non les metoppes, car aultrement louurier pourroit estre repris de grant erreur. PICARD. Quelle reigle pourroit lon donner a telles frises, affin quelles ne fussent de si grant trauail?Car ie desire bien a cause de leur antiquite, quelles soiet raportees en Vsages. TA M P E S O. Pour les scauoir trasser il fault observer ce qui sensuit, signes deux poincts en la frise au droict des deux colonnes, sur quoy est assis larchitraue, & ouure le compas de telle quantite quest la sixiesme partie de la largeur de la frise, non coprins sa moslure: & fais le long de ladicte frise & entre lesdict3 deux poinEtz plusieurs telz espaces pour replir telle logueur, cest assa-


comers ben	Jivuis teis	olt ment in S
٠	0	uoir,ou 16,0u 24,0u 32,0u 40,0u 48,et
T	16	plus sil en est besoing, en faisant tous- iours augmétation de huit, selon q sont
M	24	les nobres escriptz en la table presente.
T	32	Et si la logueur dicelle frise ne saccor
M	40	doit a telles dinisiós, de sorte quil y enst
T	48	qlque espace superflue ou court, prenez ce al sen fault & le diuisez a chascune
M	56	des divisions ia faittes, & en donnez a
T	64	chascune vne portio en maniere q tout
M	72	foit esgal et sãs superfluite ou deffault, tu aies le nom par luy impose. Se faict
1	৪০	distribues lesdictz nombres de diuisios
M	88	aux triglisses & aux metoppes. Assa-
	7	uoir au triglisse deux diuisiós, et à chas-


cune metoppe six divisions, & par ce moyen seront les metoppes carrees, & chascun triglisse aura la tierce partie de la metoppe.Et notez que a la premiere partie, & a la derniere, ne sont que demies impositions & demi triglisse, auquel tu doibs donner a laultre partie de dehors vne moitie pour les faire entieres. Les dictes deux triglisses respondent tousiours & sont au plomb a lendroiet des colonnes. Et la dicte frise commence auec demi metoppe & sinit auec demi metoppe. Si tu veulx que les triglisses soient la moitie de la metoppe, prens la quarte partie de la largeur de la frise, et marques telle

ouverture de compas depuis lug des poincts des sus la colone iusques a laultre poinct qui est des sus laultre colonne. Et prés des nobres tels que tu vouldras, le nombre 12, ou 18, ou 24, ou de la en augmentant par six, come par la table prochainemet faicte se peult veoir. Puis de telles diuisions donneras qua tre a la metoppe, et a chascun triglisse deux, & adiousteras deux diuisions aux poincts qui sont des sus les colonnes, affin de parfaire les triglisses, & les former entieres selon quil est dict. Or convient il noter, que auec les nombres que iay mis es tables faictes cy devant a les letres T. Et M. qui se mis

deuant y a les letres, T, & M, qui signifient triglisse & metoppe: pource au nom
bre la ou trouueras la letre T, doibz entendre que au meilleu de la frise, doibt
estre triglisse, si elle porte ledict nombre
deuat leqlest T. Et si apres le nobre est la
letre M, ce test signification que au meilleur
de la frise aiant tel nombre doibt estre la
metoppe. Cecy ce peult asses prouuer par

12	Т
18	M
24	T
30	M
36	T
42	M
48	T
54	M
60	T
66	M






comencer a distribuer les triglisses metoppes des le meilleu de la frize, car en recommen ceant au meilleu dicelle, tu trouueras aux extremitez, que iauray dict verite. Il y a eu depuis quelques ouuriers, qui ont mis au lieu du triglisse vng rouleau, duquel la forme est icy paincte. Ceste maniere de rouleau faicte pour triglisse, doibt auoir en largeur la moitie de sa haulteur, q est autat come moitie de metoppe.

Sensuit de la tierce piece laquelle sappelle cornixe.

A tierce partie de nostre entablement est la cornixe dont la formation est la premiere q auos diEt.Pource que les antiques en vsoient a mettre sur les frises, nestoiet pas coposez de tant de moslures, ains seullemet de trois, assauoir gueulle, coronne & dencelles, encores ni mettoient ilz point aulcunesfois de gueulle mesmement sil y auoit frontispice dessus come cy apres verros. Les dictes moslures ont leurs mesures comme celle de larchitraue en la maniere suiuante:le gradille dont se font les détellettes doibt autant auoir en baulteur come est la face au meillieu des trois que auos faitt en larchitraue: & doibt auoir autant de saillie dessus la frise. En hault y doibt auoir sa moslure qui ait la sixieme partie de sa largeur: et de telles moslures pendet les dentilles qui doibuet auoir chasne en haulteur deux largeurs, en sorte quelle soit deux fois plus haulte que large: & les troux vuides qui sont entre lesdictz den telures doibuet auoir vng tiers moins que de la largeur desdictz deux. Et pource faire diuisez en cinq parties esgalles la haulteur que a le gradille non coprins sa moslure: & auec le compas ainsi


ouvert fais plusieurs divisions tout du long dudict gradille Etrasseras les dentilles. Cest assauoir en prenant pour largeur de chascune dent, trois divisions, Et pour le lieu vuide, deux divisions. Et doibuét estre profondz les dictz lieux vuides insques a la mossure de la frise.

■ LadiEte dentelure represente des franges qui sont pendues a ladiEte cornixe. Sur lesquelles vient la coronne qui ne doibt pas estre moins haulte que la dessusdiEte faxe, & tiet autat de tour sur les détilles desquelles choses il appert en ceste figure preséte.




Esa moslure cotient aultat en hault que porte la sixiesme partie de sa largeur. Et par le dessoubz est cauee selon q auos dict cy deuant. Dessus ceste moslure vient vne aultre moslure qui sapelle gueulle, laquelle se faict plus grosse que la dessusdicte faxe dune huitiesme partie: E auec ceste moslure est acheue lentablement qui communemet vient sur les chapiteaux. Sur lequel on met en apres pour cloture de tout edifice vng frotispice pointu, qui propremet est nomme par les antiques fastigium, quon pourroit en françois appeller summite, chief ou acheueure.

les quelz toutes frotispices ou clotures doeuures qui sont rodz, les quelz toutes fois ne sont tant approuues que les point tus. Pour ce quant tu les vouldras former il fault noter que les mossures qui viennét au droit du tympane ou tabourin cheent sur les colonnes & non debors dicelles en quelque facon que ce soit, aultremét ta besongne seroit faulce. Et se doibuét estre telles mossures semblables a celle de la cornixe sur laquelle on les assiet. PICARD. Quest ce que tympane? TAMPESO. Tympane est ce que lon dict en francois tabourin que en architraue il est pour le champ qui est entre les mossures qui sont mises en forme triagulaire ou ague, ou ce peult estre laire du chief rond. Il est de deux manieres de chiefz rondz, aucuns ne montét point plus que est la haulteur de tout lentablemét. Et daultres montent autant comme est la tierce partie de toute lestendue de la cornixe, come il appert par ces deux sigures.




Et notes que toutes aultres qui se pourroient trouuer desrogans aux mesures dessus narrees, ne sont point daprouuer ny de celles que les antiques trouverent iadis.

Les frontispices poinctues sont mesurees par aultre maniere. Parquoy debuez scauoir que toute cornixe qui est dessoubz tel frontispice poinctu na point de gueulle en sa moslure, selon que lauons ia dict:& fut commandee en obmission par les antiques, affin que les ouurages & faco dudict frontispice se mostrassent mieulx. Si voulurent asseoir le tympane ou tabourin dessus la coronne, a lentour duquel il3 faisoient les moslures, qui sont co tenues en ladicte cornixe, & puis au dessus asseoient la gueulle, comme moslure qui est sur toutes souueraine. Et soit note que aucunes desdictes mossures, qui viennet sur le tympane ou tabou rin,ne doibuet sortir hors de la coronne, si ce nest ladicte gueulle ou moslure qui sort de couverture est ans la derniere & supreme en louurage. Laquelle en son meilleu du tympane tombe dune part & daultre bors la coronne. Et au temps quilz la mirent & trasserent, ils la feirent ainsi saillir hors de la moslure basse, comme il se voit en ceste sigure.



I En oultre gardez que la haulteur du tympane nayt plus de la neufiesme partie de la largeur de toute la coronne. Et a este la mesure que les ancies ordonneret garder aux frotispices: E dessus ceste haulteur sarreste & adiouste la mesme mesure q la cornixe dembas porte, & encore dauantage la gueulle, come dessus

auos di A. Neantmoins les modernes luy donnent aultre mesure.Car autant comme sont haultz larchitraue, frise, & cornixe tout ensemble, autant doibt estre donne de haulteur a fratispice




de larchitraue & les moslures qui sont dessus, respondent chascun a la ligne a la moslure de la cornixe. Au dessus dudict frontispice se assicent comunemet trois piedz destalz de peanes pour trois statues, ou candelabres, qui se mettet pour derriere ramate, & lappellent les Grecz acroterias, qui est a dire comme souuerai nes haulteurs. Lesquelles trois peanes ou cotrebases se asseient, assauoir deux sur les deux colonnes qui viennent au coing, & lautre sur la poincte du frotispice, lequel doibt estre plus grant q les deux aultres dune huitiesme partie et collaterables doibuent monter autant come celle qui est a la pointte duditt frontispice, & doibuent porter dessus les colonnes, & accorder a icelle au plomb, cest a dire perpendiculairement & ligne droitte. Ce que ainsi doibt estre celle du meilleu, assauoir estre a plomb, auec le meilleu du tympane. Le carre dicelles contrebases ne doibt point exceder la grosseur de la gorge de la colonne, & sur tout doibt mettre diligéce que la point te du frotispice cheye iuste au meilleu de larchitraue. Aultrement ie fais assauoir, que one seule piece mal assise ou mal formee souffist pour difformer & gaster la bonne ordonnance dung edifice quelque bien acheuee quelle saiche estre au demeurant sur quoy auant que tu ten voyses,ie te veulx introduire en quelques enseignemens, qui te seruirot de bonne doctrine. Si peut estre que tu te trouueras entre gens notables, ou que tu ayes quelque besongne a conduire pour asseoir aux portaulx, & en leurs pieces.

Le premier & principal document est, que les architraues, frises, cornixe, & frontispice soient formees & aussi assisse en telle maniere que leurs plant3 & champs, tombent incline3 deuant & quil3 ne cheyent point a plomb. Car sil3 sont mis droitt3 tobans a plomb, il3 se monstreront des le bas comme estans inclinez par derriere, & semblera quilz soient apuyez en arriere, qui

causeroit grande difformite aux edifices.

Et est la raison que les antiques assigneret pour faire asseoir obliquement desdictes pieces. Car il3 dient que les lignes visuales, qui semble de loeil, comprenans quelcunes desdictes pices, ne sont pas esgal-



les. Et a la verite la ligne qui tombe sur la piecequi est colloquee en bault est trop plusgrande que celle qui tobe es parties plus prochaines de locil qui cause la reprefentation oblique en lorgant visual. & par ainsi quant le front ou plaine dune piece sauance contre locil, les lignes visuales en sont plus racorcies et en rédét la visió plus esgalle en iugemet, que si elles estoiet droietemet costituez.La raiso

de faire icliner les-

dictes pieces fut ordone par lesdicts ancies estre de la douziesme partie de la baulteur quelle retient, come de la baulteurde A,B, PICARD. Vrayemet ie suis fort ioyeux de ces mesures que ta mas cy deuat declarees, & ne té pourroye bonemet recopéfer, car tu mas garde de faire vng grat chemin, q iauoye entreprins de faire, pour cause du rouloir que iauoye de scauoir de ses mesures Italiques, les que son comment en ces pays Despaigne & de Frã ce. Aussi iauoye entreprins de faire le voyage iusques aux Itales puis q ce sont les premiers inucteurs desdictes mesures datiques: car comme tu scais elles nous sont fort duysantes, et ne nous en pouos bonement passer.car quat il nous fault paindre ymage,cy sommes nous cotrains de la loger dedans vne maconerie, ou aultremet lymage feroit a descouuert. Et pource doncques si ladiëte maconerie na sa mesure raisonnable de leurs premieres inuetios: et aussi lymage q est dedăs la maconeric na proportion naturelle,cest grant des boneur a louurier,& est digne de reprebension. mais puis que tu les mas donne a entendre ie leur pourray donner leur mesure telle qui leur appartient a me iuger sur ce que tu les mas cy deuant pourtraictes. Mais ie ne suis point asouuy de ses mesures si ie ne les voys auecques leurs aornemet tel quil leur apartient.Cestassauoir leur difference des moslures de lune a lautre,& aussi de leur cornixe, frise,& a architraue:car tu ne les mas point cy deuant declarez cy non de la dorique.T AM-P E S O. Vrayemet ie congnois q ta raison nest pas mauluaise, car depuis q on les a veues en besongne, cest tant quon peult faire que de les bien comprendre: que quant on les veult former & quon na point leu les liures des inuenteurs qui les ont laissez par escript, il nest possible dordonner lesdictes colones auecques leurs aornemens tel3 quil leurs appartiét quon ne mesle de lung f.iii.


auecques lautre, come la cornixe du dorique frise & architraue la prendre pour ionique, & ainsi semblablement des aultres: mais je te contenteray ton vouloir a ceste fois, car ie te les voys mettre par figure, & par ainsi les pourras tu bien comprendre. PICARD. Puis quil te plaist prédre tant de peine pour moy & que ie congnois quil ne te ennuye point, il fault a ceste foys que ie te declaire se que iay sur le cueur, lequel me contraint de te prier que tu y mettes les assietes des colones que nous appellos pied destal:car tu mas cy deuant donne a entendre qui ne sont point obligez a mesure, sinon quil les fault plus haultes que lar ges, & aussi te demades si ne fault que vne facon de pied destal qui serue a toutes les colonnes.T A M P E S O. Pour lheure que les colonnes furent inuétees on ne les auoit point asubiecti a mesure, mais les ouuriers qui ont ensuyuy les mesures de colones, il ont tou sours perseuere de leur doner meilleur grace au contentement de loeil, & ont donne a leur pied destal telle proportion que ie te les voys mettre par figure auec chascun sa colonne, bases, chapiteaux, architraues, frises, & cornixe: mais ie me deporteray de leur proportion, car ie te les ay assez donne a entendre par cy deuant.


Des mesures de pied destal qui leur ont este adioustes par les ouuriers pour les plus sussis santes chascun selon sa colonne.



Epied destal de la doriq̃ se doibt trasser par le car


re,& fault tirer vne ligne qui trauersera le carre dung coing en aultre, & sappelle ceste ligne diagonale: laqีlle fault prendre sa longueur et en faire la baulteur du carre,& se trouuera plus bault d large sans ses moslures, & fault faire la cornixe de dessus de la circuferece du rond . E du coing merque A:apres fault remettre la baulteur. de ceste cornixe en carre,men que B: & de sa diagonale en fault former la cornixe de dessoubz, car il fault quel le soit plus massiue que celle du dessus, par ainsi le pied destal sera de proportion selon la colonne.





The pied destal de la Ionia que se doibt trasser par le demy cercle, auecques le cercle entier mis a leur carre, & faire ses moslures comme de dorique de la circunference du cercle. & du coing marque C, pour sormer la cornixe du dessus, & la mettre a son carre, come celluy marque D. Dont la diagonale du carre servira pour celle du dessoubs, & le pied destal sera de proportion comme sa colomne.

TLe pied destal de corinthe se doibt trasser comme celluy de ionique. Mais il luy fault donner la moitie du diametre du demi cercle dauatage sus sa baulteur, & tousiours prendre la circunference du cercle entier,& du coing marque E, pour former la cornixe du dessus: & faire come parauant, la retrasser en son carre marque F, dont la diagonale servira tousiours pour former la cornixe dembas,& sera le pied destal de proportion selon la colonne.







¶Le pied destal de tuscane, se doibt trasser par deux carres entiers, qui se mettent lung sus laultre. & tou siours en suiure la maniere de former les moslures de la circuference du cercle, & du coing marque O, pour former la cornixe du dessus par la diagonale du carre marque N, sert pour former celle du dessoubz. Et par ainsi chascune colone aura son pied destal de proportion telle quil leur apartient, PICARD. Mais ie te demande sil ny a point de dagier, quat on veult former vng edifice, dy mettre telle quantite de colonnes quil plaira a celluy qui faiEt bastir ou a la fantasie de louurier, qui coduict la besongne. TAM PESO.Tu peulx bien penser quil leur fault proportion raisonnable. Et que si les colonnes ont trop grant charge, oultre leur puissace, quelles ne pourroient pas porter, & par espace de temps quil nen vint faulte. Et aussi fault entendre que les moiennes colones ne pourroient pas porter si pesant faiz que les massiues, come corinthe qui est la maindre luy doner autant de charge que a la dorique ce seroit tort quon luy feroit. En y auroit point dordonnance a tel edifice: mais il leur fault amoindrir leurs charges les vnes apres les aultres, en la sorte quelles sediminuet, comme tu les verras cy apres declarez Emises par sigure.

Comme les colonnes se doibuent mettre en bastiment.


Remierement lordre de dorique qui est la premiere ce mespartit par la ligne de terre, qui sera de telle longueur que ledifice quon veult sormer & esleuer. Et fault auiser la haulteur quo veult doner aux colones & luy don ver sa grosseur de mesme selon quest par cy deuăt diet, auecq sa base & son plinte. Et fault mespartir la ligne de terre en autăt despace quil luy pourra entrer de logueur du plinte de la colone. Et quant on assiet les colones, il fault laisser quatre longueurs de son plinte entre les deux plintes, comme tu les peulx veoir mespartis & mis cy apres par sigures.






Les colonnes ioniques se mespartissent par la ligne de terre qui sera de la logueur de ledifice quon veult former. Et fault ensuiure la maniere de les former come lordre de dorique, mais il ne fault laisser que troys longueurs du plinte de la colonne ionique entre les


deux plintes: car'dautant quel nest pas si massive il ne luy fault pas donner si grant e-space. Et sil y con uiet faire arcs ou voultes sur lesdites colonnes, il neleur fault tousiours doner point plus despace que aux aultres, coms me tu les vois cy mis par sigures.





Pour mespartir la colonne corinthe il fault ensuiure la maniere de dorique & de ionique, car elle se mespartist, & ne forme point aultrement, sinon que dautant quelle samoindrist plus que les deux aultres, il ne fault laisser que deux longueurs du plinte entre les deux plintes de la colonne comme tu les vois cy mis par sigure.

Ainsi se mespartissent les co lones tuscanes, come ceulx par cy deuant declairees: & aussi fault ensuiure leurmode de leur donner leur grosseur selon leur baulteur quelles pourroiet por-



er: Ene fault laisser entre les deux plintes des colonnes que vne longueur & demye de leur plinte come tu vois cy mis par figures.

Isi tu veulx faire gros bastimét quil ty faille mettre les qua tre ordres de colonnes, il fault que tu aduises en toymesmes q la dorique est la plus sorte, & ausi est elle la plus suffisante

pour faire le fondemet des aultres colonnes, pource te la fault mettre la premiere: E la ionique se doibt mettre au secod estaige qui est la plus prochaine de la dorique: E la corinthe au tiers estaige, qui est la prochaine dapres ionique: E la tuscane est plus haulte qui sera posee dessus corinthe qui fera la fin de ledifice. E par ainsi seront les colonnes par leurs ordres comme les anciens les ont ordonnees pour le mieulx. E se doibuét a moindrir les vnes sur les aultres comme tu verras cy apres par escript.


I Saiches plus que en tout edifice, qui a la colonne sur la colonne, il convient que les colonnes haultes soient moindres que les basses dune quarte partie, & adressent les antiques tous sieges de colonnes en la maniere suivante, pour les plus droites. Cest assauoir apres que la base estoit assié en son lieu mettoiet vng plomb plus hault que la colone, affin que quant le perpédiculaire toberoit, quil vint tout droit copper le meilleu dicelle base, & gardoiét ce point par quelque baston ou reigle qui arrestoit au meilleu ou la main estoit lors. Puis asseoient leur colonne sur la ditte base, & mettoient de rechief la corde ou pend le plomb au

bault de ladicte colone, & au poinct qui estoit en la reigle premier sichee: & saisoient en sorte, que le meilleu de ladicte colon
ne saccordoit en la corde perpendiculaire, & par tel moien dres
soient leur colonne de toutes pars, laquelle apres il affichoient
& conformoient auec plomb fondu en lieu de mortier, come encore il se saict presentement en plusieurs lieux Ditalie. Encores
te conuient il scauoir, que les entrecolonnes qui se mettent aux
portaulx, & arcs triumphans, quon appelle aultrement, colonnes seulles, doibuent auoir autant de saillie hors la paroy, comme a le plinte de sa base, qui se doibt asseir hors de ladicte paroy dune quarte partie de sa grosseur qui est du moins, quant
y a plus dune moitie. Et de la est venu que les contrebases, qui
soubstiennet les dictes colonnes, naissent de ladicte paroy, pour
raison de la table qui faict ses coings a lentour du plinte.

I A ces colonnes seulles respondent du coste de la paroy aultres colonnes carrees, lesquelles se monstrét au plus de la tierce partie, & du moins de la quarte partie. La haulteur de la porte que tu trasseras, doibt estre double en sa largeur. Tu pourras beaucop veoir de pareilles costructios, que celles que auos traicte cy deuat, et mesme es edifices antiques qui sont en Hispaigne: principalement a meride, ou les Romains ont edifie auec grande diligéce, & edifices moult merueilleux, qui depuis surét destruicts par les Goths, comme encore il appert.


I Toutes les oeuures que tu formeras en tes pieces, serot fort gra cieuses, & conuenantes a icelles, les tours & voultes soient sur leur rotodite, car aultremet elles desplairoiet a loeil. Et ne souffre q pour quelque ouurage q ce soit lon difforme tes pieces, ains tu doibs garder entierement leurs proportions & mesures, comme le bon ymageur en faisant la drapure de son ymage, il con-

tregarde en grant soing la chair, & le nud. Si te doibs garder dauoir telle presumption de mesler antiques auec modernes, ne trouuer nouuellete a trasser les ouurages dune piece a laultre, en donnant aux fondemens la moslure qui appartient aux pieces denhault. Ainsi que faict vng que tu congnois nomme Moi, lequel a vne fenestre, ou il a faitt au pansoer les mesmes moslu res, que au iambes & lintes costez.PICARD.Cest chose mal decente.TAMPESO.Et que diroys tu dung aultre qui soubz vmbre de scauoir, forma en ces bases les rouleaux des chapiteaux:disant que cela luy sembloit beau, & q les antiques leussent faict silz leussent sceu. Daultres y a encores qui mettent es bassemens leurs coronnes & dentilles de leurs entablemens,lesquelles moslures furent generalement ordonnees, pour les cornixes haultes.Car les moslures des embassemens, qui se mettent a lentour des edifices, ne veulent estre estédues, ni de grande haul teur.PICARD.Ie ne scay pas beaucop desdictz embassemens pource te prie me en dire quelque chose. TAMPESO. Embassement nest aultre chose que la base et soubstiennement de ledifice,ne plus ne moins que pied destal est embassement de la colonne. Et pource est que la plus grand partie de ses moslures se preignent de la base de la colonne : les aultres se preignent des moslures de la cornixe. Les moslures dont on compose lesdict3 embassemens, sont generalement nacelles, eschines, bozelles, scoties, filletz, & languettes. Et est permis au bon maistre leur don. ner mesure a sa volunte. Combien que aucuns veullent que la plusgrant saillie de mossure soit la quarte partie de la grosseur du mur, & quelle monte autant comme est ladicte grosseur, en repartissant lesdictes moslures a la volute du maistre: qui est cau se que tu ne vois point tous les embassemens estre dune facon.



bassemes serviet faulx. PICARD.

Ie pense maintenant scauoir tout ce quil appartient a la besongne manuelle de larchitecture. TAMPE SO. Vne chose te reste, cest la preparation des matieres, mesmement des pieces que les ancies ordonneret estre tirees pour les edifices deux ans auant q de les mettre en oeuure, pour recepuoir gelees & chaleurs, affin quelles ayet leur cococtio telle q par tel conroy elles retreuuent durte, qui



les rendra plus propres a faire ce que lon Vouldra: & aussi pour auoir manifestation des vices que pourroient auoir telles pierres, les quelles ne pourroient cacher vne imperfection par si long temps: suiuant laquelle ordonnace tu mettras en oeuure les pier res, pour auoir plusgrande duree. Et au cotraire tu vois que souuent les edifices tombent & preignet declination, par estre mal aduerty sur la preparation auatdicte, & par la faulte peut estre dune seulle pierre. Encore veulx ie que saches quil fault faire les fondemens dung mur si profondz que toute la terre qui se monstre mouuant soit ostee, laquelle autremet on appelle terremote.Et si le lieu nest asses solide, ains soit marequaieux et de petite confirmatio, en sorte quon ne se puisse fier a la solidite du fond de la terre:tu le pourras conformer & rendre sur, en plantant plusieurs paulx poinctues de vernes, ou aulnes, doliniers, de chesnes, ou aultres arbres, qui durent longuement en terre:lesquelz ayet pour le moins de cinq a six piedz de bault. Et pour les emplonger a la terre, les conviendra fraper avec gros mailletz, qui tőberőt entre deux pieces de boys, ainfi que font les engins faiElz pour donner grandes concussions. Et auec tel instrument pourras mettre autant de paulx ou poinctes, quil te sera de necessis te.La teste desquelz paulx se doibuent entrelasser auec tringles, ainsi que haies ou claies bien fortes: & y couiendra entremesser du charbon bien battu. Ainsi constitueras les premieres pierres, auec cyment: & soiet tousiours les plus grosses quon pourra pour les fondemes auec la chaulx y estat necessaire. Et si le lieu ou tu edifie est pour faire residence quotidienne: tu mettras dessus le charbon de la laine, bourre, et escorce, pource q auec se se adioin Et la chaulx & sendurcist & conserue mieulx, comme il se trouue en moult de fondemens Romains qui estoiet faiEtz par les gras

ouuriers, affin de garder leurs edifices du tremblemet de la terre et de la terremote.PICARD.Iay iugemet que sur tout, il conuiet que la chaux soit bone, & cosequement le mortier, pource la vouldrois ie congnoistre. TAMPESO. Toute chaux est bonne qui est faicte de pierre dure, & blache. La bone chaux doibt peser quant elle est cuytte vng tiers moins quelle ne faisoit par auant. La chaux qui se derompt quant on la tire du four, nest pas si bonne que celle qui se maintiet entiere: aussi celle qui sonne quat elle est touchee, ainsi que faict ong pot de terre bie cuict. Aultre signe de bonte est, quat on la mouile elle gette hault exhalatios, & rend des vapeurs contremot, desquelles est arrousee.Ceste chaux est bonne & seuffre plus de sablon que vne aultre.Encore fault noter que toute chaux se allie et ioingt mieulx auec les pierres qui sont de son quartier & pierriere, q a celles qui luy sont estranges & differentes de natiuite & lignage. Et de la vient que toute pierre se alie mieulx auec chaux qui est de sa nation. Or ne fault il pas auoir moins de souci de larene & sablon qui se meste auec ladicte chaux. La proportió du mor tier qui fut faicte par les antiques estoit assauoir trois mesures darene de mer ou de riviere & vne de chaux. Et si larene estoit cauerniere cest a dire prinse en cauerne lon luy en done quarte: & quant il le vouloient faire fort tenat & de grant copa-Etion il adioustoiet audict mortier la tierce partie de tuille derompue par petites fractions. E de tel mortier sont edifies les bancqs & aultres grans edifices antiques de Rome. Et se doibt fort remuer & pestrir pour bien mesler lesdictes matieres. Et ne se doibt pas incontinent mettre en oeuure, mais est meilleur le faire par quelque iours auat que de léploier. Il fut iadiz faict des loix & statuz sur lart de maconnerie, & estoient tenuz les

officiers darchitecture a faire du mortier de chaux pour védre: É si ne debuoient vendre chaux qui fust faicte de trois ans du moins. Encore auoiet ils loy que le maistre architecteur qui prenoit charge dung edifice estoit tenu de scauoir calculer & faire declaration aux citoiens ou bourgeois de ce que pouoit couster entieremet la maison ou edifice qui vouloit faire, & la matiere qui conuenoit auoir, affin quon se poruoiast des choses ne= cessaires auant que de commencer: E que lon nentreprint rien si non que la puissance & faculte de ledificateur pourroit supporter.Sur ce lon prenoit par escript le no de larchiteEteur qui se chargeoit de ledifice,& estoiét ses biens obliges iusques a la perfectio dicelluy, Et sil auoit failly a declarer le coustage de loeuure, & quon despendoit plus quil nauoit taxe, il estoit tenu de pair le surplus sur ses biens, si la coustange excedoit la quarte partie de ce qui lauoit predict, cela ce prenoit sur ses biens: et sil auoit dict exactement la coustange de louuraige, il estoit sala-rie de gloire & de dons que luy faisoit la ville.

Pource quant aucun veult edifier il doibt procurer dauoir quelque bon maistre, qui linforme premier du coust & despence quon fera en la besongne, & aussi des matieres quil doibt amasser, affin quon face amats de matiere, & que le desir quon a de veoir la perfection de son entreprinse, ne soit point retarde par deffault: & si fault trauailler pour mettre beaucop de bons ou-uriers, qui en brief téps puissent tost & bien satisfaire a ce que tu as en volunte. Enquoy faisant tu nauras pas seullement de-lectation mais vno grant bonneur, & grant soullagement pour toy & ta famille. Et certes auec beaucop douuries qui font di-ligence, lon accroist tătost vng edifice. Il se list de Dauid & Salomon, que quant ils voulurent edifier le temple de Hierusalem,


ilz appresteret premier grandes sommes dor & dargent, & puis de metaulx, de pierres, de boys, & aultres choses necessaires a edifier, de sorte quil ny deffailloit rien de ce qui estoit necessaire a telle construction.

I Apres ilz rescripuerent au Roys par messagiers quilz enuoyassent les bons maistres & ouuriers, qui se trouvoient en leurs royaulmes, ce quil sut faict. Et quant ilz surent venus, ilz encomécerent loeuure, lequel ilz parfeiret en huit annees. Autant sen list de Alexadre, qui auec grant nobre douuriers edifia auec la sociation du roy Thomas vne cite, en lespace de sept iours. Nabuchodonosor pareillemet acheua le teple de Belus en quinze iours. En aultre quinze iours edifia trois murailles a lentour de la cite de Babylone. Mains aultres edifices ont este faictz en brief temps, a layde de plusieurs ouuriers que ie pourroys bien dire: mais ie considere que qui beaucop parle beaucop erre. Parquoy ie delibere tenir silence, & imposer terme a ma rude parolle, affin que mes ineptudes ne durent plus.

Tor puis que tu as attained leffeet de ton desir, qui estoit de scauoir edifier au siecle, requiers a dieu qui te doint scauoir edifier la hault en paradis, ainsi que feit sained THOMAS pour le roy Dinde selon que cotient sa legende, affin que nous puissons illec perdurablement rendre benedietion au souverain edificateur de la machine du monde. Qui vit & regne triumphamment en son royaut proprieux, bening & misericors par tous les siecles des sies, AMEN.

LA FIN.

		•
•		
		•
	-	
•		
•		
		•



-			
	•		
•			
			•
	·	`	
		•	
•			

